Innbruddsalarm

- **Seismisk detektor**

  ## VD 400 Seismisk detektor for montering på stål, betong mm.

  Seismisk detektor VD 400 gir sikker detektering og høy immunitet mot uønskede alarmer.

  -

  Info
- **Glassbrudd-detektor relè 3m kabel**

  ## GD 330 Glassbruddetektor med relé og 3 meter kabel

  Glassbruddetektor med reléutgang som kan kobles direkte til en inngang i en alarmsentral.

  -

  Info
- **Testenhet for GD300_VD400**

  ## GTV 5000 Testenhet for GD300/VD400

  Testenhet for test av glassbrudd-detektoer og vibrasjonsdetektorer. Den gennererer to typer testsignaler. En for GD300 detektorene og en for VD400 detektorene. Enkel i bruk og skader ikke glassflatene. Den har også en 12V utgang for test av GD300 serien f

  -

  Info
- **Magnet til MC 140**

  ## MC 140-M Magnet til MC 140

  MC 140-M er magnetdelen til MC 140.

  -

Info

- **Elite 24 sentralenhet i plastkabinett**

CAA-0098 Premier Elite 24 Sentralapparat i plastkabinett

Sentralapparat i plastkapsling med 8 alarminnganger og 2 separate områder. Kan utvides til 24 alarminnganger via betjeningsenheter og ekspansjonsenheter. Plass for 7Ah blyakkumulator.

-

Info

- **Premier Elite Betjeningsenhet med stort display og prox**

DBD-0168 Premier Elite Betjeningsenhet

Premier Elite betjeningsenhet med stort blått LCD-display og innebygd proxleser.

-

Info

- **INT-CS Innendørs sirene med lys og strobe**

INT-CS Innendørs sirene med lys og strobe (hvit)

Sirene med forskjellige lys og lyder

-

Info

- **FLX-A-AM PIR Grad3 detektor 15m vidvilkel_24m gard**

FLX-A-AM Optex FlipX PIR detektor vidvinkel 15m/ korridor 24m antimask Grad3

Vidvinkel/Korridor passiv infrarød detektor med maskeringsdeteksjon for innendørs montering.

-

Info

Orisec XD2-DT-M Metal Utendørs kombinasjonsdetektor Twin PIR og MW vidvinkel 12 meter

Orisec XD2-DT Plast Utendørs kombinasjonsdetektor Twin PIR og MW vidvinkel 12 meter.

Vidvinkel kombinasjonsdetektor for utendørs montering. Tidsstyrt relé. Utgang for LUX. 9-24V

-

Info

- **AX-70TN Aktiv IR linjedetektor med 2 barrierer 20m**

AX-70TN Aktiv IR linjedetektor med 2 barrierer 20m

Kompakt vanntett linjedetektor med høy toleranse for dårlige værforhold.

-

Info

- **HU-3 Varmeelement til SL serie linjedetektorer**

HU-3 Varmeelement til SL serie linjedetektorer

-

Info

- **RLS-3060V Utendørs long range LIDAR detektor 30m x**

RLS-3060V - REDSCAN PRO utendørs long range LiDAR laserdetektor 30 x 60 meter

Avansert LiDAR ONVIF S kompatibel innebygd kamera og loggbok

-

Info

- **Wintex - Programmering og feilsøking**

Wintex

Programmering, feilsøking og administrering av alle Texecom sentralapparater.

-

Info

- **AKB-0001 Dual PIR 15m**

AKB-0001 Texecom Capture P15 - passiv infrarød detektor 15m vidvinkel

Capture P15 - innendørs PIR med husdyrtoleranse. Opsjon for branding.

-

Info

- **KIT-1091 Premier Elite 64W alarm kit**

KIT-1091 Premier Elite 64W alarm kit

-

Info

- **SIP-3020 Redwall-V 30m x 20m PIR for utvendig mont**

SIP-3020 Redwall-V utendørs passiv infrarød detektor 30m x 20m

Passiv infrarød detektor med maskeringsdeteksjon for utendørs montering.

-

Info

- **GJD 230 DTECT 2 IP Bevegelsesdetektor**

GJD 230 D-TECT 2 IP - 30 meter PIR-detektor for CCTV

GJD 230 er en IP-basert bevegelsesdetektor for CCTV.

-

Info

- **004600 UNii Sentralapparat 32 inng. inkl IP komm**

004600 - UNii 32 sentralapparat med opptil 32 innganger og 4 områder

Innbrudd, adgangskontroll, IP alarmsender DC-09, app

-

Info

- **004620 UNii Betjeningsenhet hvit**

004620 - UNii betjeningsenhet. Hvit farge.

OLED display, bakgrunnsbelyste taster. Versjon uten kortleser.

-

Info

- **004660 UNii I_O modul med strømforskyning**

004660 UNii I/O modul med strømforsyning

Ekspansjonsenhet 8 innganger, utbyggbar

-

Info

- **UNii 4G-modul**

004680 UNii 4G-modul

Påpluggbar 4G-modul for UNii sentralapparater

-

Info

- **004826 Innendørssirene 868Mhz radio**

004826 - UNii Elite UN-WSIR innendørs sirene med blitz

Trådløs innendørs sirene for UNii

-

Info

- **UNII1000 UNii manager programvare**

UNii manager PC programvare

PC-program for programmering og administrasjon

-

Info

- **RF-SH radiomottaker for sentralapparat FLEXi SP3 (Shepherd og Freewave2 868 MHz))**

RF-SH radiomottaker for sentralapparat FLEXi SP3 (Shepherd og Freewave2 868 MHz))

Radio transceiver for FLEXi SP3

-

Info

- **FLEXi SP3 kit**

FLEXi SP3 4G + RJ45 Ethernet sentralapparat med metallkapsling og strømforsyning

Hybrid sentralapparat med innebygd dual path alarmsender, skytjeneste og app. FG3.

-

Info

- **DS18B20 Temperature sensor DS18B20, 1m PVC cable, hermetic version, d-6 stainless steel case.**

DS18B20 Temperature sensor DS18B20, 1m PVC cable, hermetic version, d-6 stainless steel case.

Temperaturprobe for FLEXi SP3.

-

Info

- **Betjeningsenhet FLEXi SK_LCD hvit**

Betjeningsenhet FLEXi SK_LCD hvit

Betjeningsenhet for FLEXi SP3

-

Info

- **IR-200 Digital PIR-detektor**

Orisec IR-200 digital PIR-detektor Grad2

Vidvinkel passiv infrarød detektor for innendørs montering.

-

Info

- **RF-LoRa radiomottaker for sentralapparat FLEXi SP3**

RF-LoRa radiomottaker for sentralapparat FLEXi SP3 (LoRa 433 MHz)

Radio transceiver for FLEXi SP3

-

Info

- **Seismisk detektorsett VD 400**

VD 400-Z1 Seismisk detektor for montering på stål, betong mm.

VD 400 med panserslange og koblingsboks

-

Info

- **Magnetkontakt høysikkerhet innfelling 2m kabel**

MC 270-6 Magnetkontakt høysikkerhet innfelling 6 meter kabel

MC270-6 Høysikkerhet innfelt C/NC

-

Info

- **Glassbrudd-detektor relè 3m kabel**

GD 330-6 Glassbruddetektor med relé og 6 meter kabel

Glassbruddetektor med reléutgang som kan kobles direkte til en inngang i en alarmsentral.

-

Info

- **Testenhet for GD330_GD335**

GTV 500 Testenhet for GD330/GD335

Testenehet for test av glassbrudd detektorer GD33X limte detektorer. Drives med 9V batteri og enkel i bruk.

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelt montering 2m kabel**

MC 240-6 Magnetkontakt for innfelt montering med 6 meter kabel.

Universell magnetkontakt med NC funksjon.

-

Info

- **Magnet til MC 200**

MC 200-M Magnet til MC 200

Magnet til MC 200 serien

-

Info

- **Elite 24 Senralapparat i metallkabinett**

CAA-0095 Premier Elite 24 Sentralapparat i metallkabinett

Sentralapparat i metallkapsling med 8 alarminnganger og 2 separate områder. Kan utvides til 24 alarminnganger via betjeningsenheter og ekspansjonsenheter. Plass for 2 x 7Ah blyakkumulator.

-

Info

- **DBA-0003 Premier Elite Betjeningsenhet med LCD dis**

DBA-0003 Premier LCD betjeningsenhet

Premier betjeningsenhet med 2x16 tegn LCD-display.

-

Info

- **CCB-0001 Elite 8XP Ekspansjonskort**

CCB-0001 Premier Elite 8XP Ekspansjonsenhet

Ekspansjonsenhet med 8 innganger og 8 utganger for Premier Elite sentralapparater.

-

Info

- **Premier Elite COM300 telefonoppringer**

CEA-0001 Premier Elite Com300 PSTN telefonoppringer

PSTN alarmsender for Texecom Premier Elite sentralapparater.

-

Info

- **PC kommunikasjons adapter**

JAA-0001 9-pins RS232 programmeringskabel for Texecom sentralapparater

Programmeringskabel som benyttes sammen med PC-programvaren Wintex.

-

Info

- **INT-CS-BLK Innendørs sirene med lys og strobe (svart)**

INT-CS-BLK Innendørs sirene med lys og strobe (svart)

Sirene med forskjellige lys og lyder (leveres uten logo)

-

Info

- **Elite8XP Ekspansjonskort 8 kanaler**

GCD-0001 Premier Elite 8XP-W radiomottaker

Ekspansjonsenhet for 8 trådløse detektorer for Premier Elite sentralapparater.

-

Info

- **FLX-A-AM PIR Grad3 detektor 15m vidvilkel_24m gard**

FLX-A-DAM Kombinert IR/MW detektor 15m/24m volum/korridor antimask Grad3

Kombinert passiv infrarød og mikrobølgedetektor med antimask for innendørs montering.

-

Info

- **Orisec XD2-DT-M Metal Utendørs kombinasjonsdetektor Twin PIR og MW vidvinkel 12 meter**

Orisec XD2-DT-M Metal Utendørs kombinasjonsdetektor Twin PIR og MW vidvinkel 12 meter

Vidvinkel kombinasjonsdetektor for utendørs montering. Tidsstyrt relé. Utgang for LUX. 9-24V

-

Info

- **HU-1 Varmeelement til AX_TF linjedetektorer**

HU-1 Varmeelement til AX/TF linjedetektorer

-

Info

- **RLS-3060V Utendørs long range LIDAR detektor 30m x**

RLS-50100V - REDSCAN PRO utendørs long range LiDAR laserdetektor 50 x 100 meter

Avansert LiDAR ONVIF S kompatibel innebygd kamera og loggbok

-

Info

- **Ricochet Monitor**

Ricochet Monitor

Programvare for Texecom Ricochet trådløse komponenter.

-

Info

- **AKB-0001 Dual PIR 15m**

AKC-0001 Texecom Capture Q20 - passiv infrarød detektor 20m vidvinkel

Capture Q20 - innendørs PIR med husdyrtoleranse. Quad pyroelement. Opsjon for branding.

-

Info

- **GFA-0002 Texecom SmartPlug EU 868MHz**

GFA-0002 Texecom SmartPlug EU 868MHz

Fjernstyrt stikkontakt for Texecom Connect.

-

Info

- **SIP-3020_5 Redwall-V 30m x 20m PIR med krypsone**

SIP-3020/5 Redwall-V utendørs PIR 30m x 20m med krypsone

Passiv infrarød detektor med maskeringsdeteksjon for utendørs montering.

-

Info

- **GJD 230 DTECT 2 IP Bevegelsesdetektor**

GJD 250 D-TECT 50 IP - 50 meter PIR-detektor for CCTV

GJD 250 er en IP-basert bevegelsesdetektor for CCTV.

-

Info

- **004600 UNii Sentralapparat 32 inng. inkl IP komm**

004602 - UNii 128 sentralapparat med opptil 128 innganger og 8 områder

Innbrudd, adgangskontroll, IP alarmsender DC-09, app

-

Info

- **004622 UNii Betjeningsenhet Sort**

004622 - UNii betjeningsenhet. Svart farge.

OLED display, bakgrunnsbelyste taster. Versjon uten kortleser.

-

Info

- **004662 UNii I_O modul uten strømforsyning**

004662 UNii I/O modul uten strømforsyning

Ekspansjonsenhet 8 innganger og 8 utganger

-

Info

- **004827 Utendørssirene med blitz 868Mhz radio**

004827 - UNii Elite UN-WSTR utendørs sirene med blitz

Trådløs utendørs sirene for UNii.

-

Info

- **UNII2000 UNii online software**

UNii Online (Basic)

Skyløsning for programmering og administrasjon. Årslisens pr. installasjon.

-

Info

- **SH-SIRINT Trådløs innendørs sirene for Trikdis SP3 sentralapparat**

SH-SIRINT Trådløs innendørs sirene for Trikdis SP3 sentralapparat

Trådløs sirene for Trikdis SP3 sentralapparat

-

Info

- **Ekspansjonsenhet for sentralapparat FLEXi SP3**

Ekspansjonsenhet iO8 for sentralapparat FLEXi SP3

Kablet ekspansjonsenhet 8 innganger for FLEXi SP3

-

Info

- **IR-200 Digital PIR-detektor**

Orisec IR-200-PET digital PIR-detektor med husdyrtoleranse Grad2

Vidvinkel passiv infrarød detektor for innendørs montering.

-

Info

- **PB-Lora 4F trådløs fastmontert overfallsknapp**

PB-LoRa 4F trådløs fastmontert overfallsknapp

Trådløst ranstrykk for Trikdis SP3 sentralapparat

-

Info

- **Seismisk detektorsett 2x VD 400**

VD 400-Z2 Seismisk detektor for montering på stål, betong mm.

Sett med 2 stk. VD 400, rustfri panserslange MC T4 og MC T7 samt koblingsboks JB 102.

-

Info

- **Magnetkontakt høysikkerhet innfelling 2m kabel**

MC270-10 Magnetkontakt høysikkerhet innfelling 10m kabel

MC270-10 Høysikkerhet innfelt C/NC

-

Info

- **AD800 AM Glassbrudd-detektor med anti mask**

AD800 AM Glassbruddetektor med antimask (Grad 3)

Akustisk glassbruddetektor med antimask (Grad 3)

-

Info

- **Glassbrudd-detektor relè 3m kabel**

GD 330-10 Glassbruddetektor med relé og 10 meter kabel

Glassbruddetektor med reléutgang som kan kobles direkte til en inngang i en alarmsentral.

-

Info

- **Limsett for GD 300 serien**

GDK 100 Limsett for GD 300 serien

Limsett for liming av GD300 glassbrudd-detektorer. Settet inneholder rengjøringsmiddel, slipepapir, lim og herder. Limet foringes ikke av UV stråler, temperatur svigninger og det tar heller ike skade av vindusvaskemiddel. Limsettet holder til liming av c

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelt montering 2m kabel**

MC 240-10 Magnetkontakt for innfelt montering med 10 meter kabel.

Universell magnetkontakt med NC funksjon.

-

Info

- **Magnet til MC 250**

MC 250-M Magnet til MC 250

Magnet til MC 250 serien

-

Info

- **Elite 48 sentralapparat i metallkabinett**

CAB-0092 Premier Elite 48 Sentralapparat i metallkabinett

Sentralapparat i metallkapsling med 8 alarminnganger og 4 separate områder. Kan utvides til 48 alarminnganger via betjeningsenheter og ekspansjonsenheter. Plass for 2 x 7Ah blyakkumulator.

-

Info

- **DBB-0002 Betjeningsenhet med stort display**

DBB-0002 Premier LCDL betjeningsenhet med stort display

Premier betjeningsenhet med stort 2x16 tegn LCD-display.

-

Info

- **Premier Elite PSU200XP Ekspansjonskort m_ strømfor**

CCJ-0001 Premier Elite PSU200XP Ekspansjonsenhet med strømforsyning

Strømforsyning med innebygd 8XP ekspansjonsenhet med 8 innganger for Premier Elite sentralapparater.

-

Info

- **USB kabel for Texecom sentraler**

JAC-0001 USB programmeringskabel for Texecom sentraler

Programmeringskabel som benyttes sammen med PC-programvaren Wintex.

-

Info

- **INT-LS-LED-C - 16 Ohm høyttaler med rødt/grønt/hvitt lyssignal (Hvit)**

INT-LS-LED-C - 16 Ohm høyttaler med rødt/grønt/ hvitt lyssignal (Hvit)

Høyttaler med lyssignaler

-

Info

- **Elite 32XP Ekspansjonskort**

GCA-0001 Premier Elite 32XP-W radiomottaker

Ekspansjonsenhet for 32 trådløse detektorer for Premier Elite sentralapparater.

-

Info

- **FLX-P-ST Passiv IR detektor 15m. 24m korridor**

FLX-P-ST Passiv IR detektor vidvinkel 15m/korridor 24m Grad2

FLipX Professional med valgbart dekningsområde

-

Info

- **Orisec XD4-DT Utendørs kombinasjonsdetektor 180° 2 x Twin PIR og MW vidvinkel 2 x 12 meter**

Orisec XD4-DT Utendørs kombinasjonsdetektor 180° 2 x Twin PIR og MW vidvinkel 2 x 12 meter

Vidvinkel kombinasjonsdetektor for utendørs montering. Tidsstyrt relé. 9-24V

-

Info

- **AX-200TN Aktiv IR linjedetektor 2 barrierer 60m**

AX-200TN Aktiv IR linjedetektor 2 barrierer 60m

Kompakt vanntett linjedetektor med høy toleranse for dårlige værforhold.

-

Info

- **BC-3 Deksel til AX_TN_TF linjedetektorer**

BC-3 Deksel til AX/TN/TF linjedetektorer

-

Info

- **RLS-LMV Erstatningsvindu for RLS-3060V_RLS-50100V**

RLS-LMV - Erstatningsvindu for REDSCAN PRO sensorer

Erstatningsvindu / reservedel

-

Info

- **SIP-3020 Redwall-V 30m x 20m PIR for utvendig mont**

SIP-4010 Redwall-V utendørs PIR 40m x 10m

Passiv infrarød detektor med maskeringsdeteksjon for utendørs montering.

-

Info

- **GJD 230 DTECT 2 IP Bevegelsesdetektor**

GJD 261 D-TECT 3 IP - 30 meter kombi PIR/MB-detektor for CCTV

GJD 260 er en IP-basert bevegelsesdetektor for CCTV.

-

Info

- **004600 UNii Sentralapparat 32 inng. inkl IP komm**

004604 - UNii 512 sentralapparat med opptil 512 innganger og 64 områder

Innbrudd, adgangskontroll, IP alarmsender DC-09, app

-

Info

- **004620 UNii Betjeningsenhet hvit**

004624 - UNii betjeningsenhet med innebygd kortleser DESFire EV2. Hvit farge

OLED display, bakgrunnsbelyste taster. DESFire EV2 kortleser. Leveres med 2 stk. tags

-

Info

- **004664 UNii Ekspansjonskort 8 innganger**

004664 UNii Ekspansjonskort 8 innganger

Påpluggbart ekspansjonskort for UNii sentralapparat og I/O-moduler.

-

Info

- **004828 PIR detektor 12m. 868Mhz radio**

004828 - UNii Elite UN-W2P12 PIR detektor 12 meter vidvinkel

UNii Elite UN-W2P12 trådløs innendørs 12 meter vidvinkel PIR-detektor for UNii.

-

Info

- **UNII2000 UNii online software**

UNii Online (Advanced)

Skyløsning for programmering og administrasjon. Årslisens pr. installasjon.

-

Info

- **FW2-SIREN-EXT Trådløs utendørs sirene for Trikdis SP3 sentralapparat**

FW2-SIREN-EXT Trådløs utendørs sirene for Trikdis SP3 sentralapparat

Trådløs sirene for Trikdis SP3 sentralapparat

-

Info

- **Orisec DT-200 digital kombinasjonsdetektor PIR/MW**

Orisec DT-200 digital kombinasjonsdetektor PIR/MW Grad2

Vidvinkel kombinasjonsdetektor for innendørs montering.

-

Info

- **Ekspansjonsenhet iO-8-LoRa for sentralapparat FLEXi SP3**

Ekspansjonsenhet iO-8-LoRa for sentralapparat FLEXi SP3

Trådløs ekspansjonsenhet 8 innganger for FLEXi SP3

-

Info

- **Seismisk detektor**

VD 500 Seismisk detektor for montering på stål, betong mm.

Seismisk detektor VD 500 gir sikker detektering og høy immunitet mot uønskede alarmer.

-

Info

- **Kraftig aluminiunskontakt høysikkerhet 6m kabel**

MC 270-S45 Kraftig aluminiumskontakt høysikkerhet 6 meter kabel

MC270-S45 Høysikkerhet utenpåliggende C/NC

-

Info

- **AD800 AM Glassbrudd-detektor med anti mask**

AD800 Akustisk glassbruddetektor (Grad 2)

Akustisk glassbruddetektor

-

Info

- **Glassbrudd-detektor relè 3m kabel**

GD 330-S Glassbruddetektor med relè og spiralkabel. Krever også koblingsboks JB 103-6.

Glassbruddetektor med reléutgang som kan kobles direkte til en inngang i en alarmsentral.

-

Info

- **Testinstrument for AD700 serien**

ADT 700 Testinstrument for AD700 serien

ADT700 er en unik testenhet for AD700 serien glassbrudd-detektorer. Testeren sender ut et spekter av signaler på spesielle frekvenser og lydnivå. Den akustiske lyden fra ADT700 som kommer ut i rommet oppfattes av AD700 detektoren via en bredbåndsmokrofon

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelt montering 2m kabel**

MC 240-6LSZH Magnetkontakt for innfelt montering med 6 meter halogenfri kabel.

Universell magnetkontakt med NC funksjon.

-

Info

- **Magnet til MC 300**

MC 300-M Magnet til MC 300

Magnet til MC 300 serien

-

Info

- **Elite 48 sentralapparat i metallkabinett**

CAC-0055 Premier Elite 88 Sentralapparat i metalkabinett

Sentralapparat i metallkapsling med 8 alarminnganger og 8 separate områder. Kan utvides til 88 alarminnganger via betjeningsenheter og ekspansjonsenheter. Plass for 2 x 7Ah blyakkumulator.

-

Info

- **CCK-0001 Premier Elite relékort**

CCK-0001 Premier Elite RM8 relémodul.

Påpluggbar relémodul for Premier Elite 48/88/168/640 sentralapparater. Hvert relé er utstyrt med rød LED for indikering av status.

-

Info

- **Premier Elite TTL COM**

JAK-0001 Premier Elite TTLCom

Konverter for fibermodem.

-

Info

- **INT-LS-LED-C-BLK - 16 Ohm høyttaler med rødt/grønt/hvitt lyssignal (Svart)**

INT-LS-LED-C-BLK - 16 Ohm høyttaler med rødt/grønt/hvitt lyssignal (Svart)

Høyttaler med lyssignaler (leveres uten logo)

-

Info

- **FLX-P-DT-X5 Dualtec 15m vidvinkel/24m korridor**

FLX-P-DT Dualtec IR/MW detektor vidvinkel 15m/ korridor 24m Grad2

FLipX Professional med valgbart dekningsområde

-

Info

- **VXI-ST_CMOD Detektor kit med kamera**

VXI-ST/CMOD - OPTEX utendørs PIR-detektor med 1080p HD Wi-Fi kamera og app

Kit bestående av VXI-CMOD kamera og VXI-ST detektor

-

Info

- **BC-4 Deksel for SL linjedetektorer**

BC-4 Deksel for SL linjedetektorer

-

Info

- **RLS-LMV Erstatningsvindu for RLS-3060V_RLS-50100V**

RLS-LWVH - Erstatningsvindu med varmeelement for REDSCAN PRO sensorer

For temperaturer ned til -40'C

-

Info

- **AKB-0001 Dual PIR 15m**

AKE-0001 Texecom Capture A20 - DualTech detektor 20 meter med antimask

Kombinert PIR og mikrobølgedetektor med maskeringsdeteksjon for innendørs montering. Opsjon for branding.

-

Info

- **SIP-3020_5 Redwall-V 30m x 20m PIR med krypsone**

SIP-4010/5 Redwall-V utendørs PIR 40m x 10m med krypsone

Passiv infrarød detektor med maskeringsdeteksjon for utendørs montering.

-

Info

- **004610 Utvidelse lisens 32 til 128 innganger**

004610 - Lisens for konvertering fra UNii 32 til UNii 128

Engangslisens for å konvertere et UNii 32 sentralapparat til UNii 128.

-

Info

- **004622 UNii Betjeningsenhet Sort**

004626 - UNii betjeningsenhet med innebygd kortleser DESFire EV2. Svart farge.

OLED display, bakgrunnsbelyste taster. DESFire EV2 kortleser. Leveres med 2 stk. tags

-

Info

- **004666 UNii relékort 4 stk. reléer**

004666 UNii ekspansjonskort 4 potensialfrie reléer

Påpluggbart ekspansjonskort for UNii sentralapparat og I/O-moduler.

-

Info

- **004830 PIR Detektor 12m. 868Mhz**

004830 - UNii Elite UN-WP12 PIR detektor 12 meter vidvinkel

UNii Elite UN-WP12 trådløs innendørs 12 meter vidvinkel PIR-detektor for UNii.

-

Info

- **UNII3000 My Smart Control applikasjon**

UNii mySmartControl

Mobilapp for UNii

-

Info

- **SH-MAG Trådløs magnetkontakt for Trikdis SP3**

SH-MAG Trådløs magnetkontakt for Trikdis SP3

Trådløs magnetkontakt for Trikdis SP3 sentralapparat.

-

Info

- **Orisec DT-200 digital kombinasjonsdetektor PIR/MW**

Orisec DT-200-PET digital kombinasjonsdetektor PIR/MW med husdyrtoleranse Grad2

Vidvinkel kombinasjonsdetektor for innendørs montering.

-

Info

- **Ekspansjonsenhet iO-LoRa for sentralapparat FLEXi SP3**

Ekspansjonsenhet iO-LoRa for sentralapparat FLEXi SP3

Trådløs ekspansjonsenhet 1 inngang, 1 relé, 1 temperaturprobe for FLEXi SP3

-

Info

- **Seismisk detektorsett VD500**

VD 500-Z1 Seismisk detektor for montering på stål, betong mm.

Sett med VD 500, rustfri panserslange MC T4 samt koblingsboks JB 102

-

Info

- **Kraftig aluminiumskontakt høysikkerhet 6 m kabel**

MC 270-S48 Kraftig aluminiumskontakt høysikkerhet 6 meter kabel

MC270-S48 Høysikkerhet utenpåliggende C/NC

-

Info

- **AD800BL Glassbrudd-detektor i sort plast**

AD800BL Akustisk Glassbruddetektor (Grad 2)

Akustisk glassbruddetektod, svart kapsling.

-

Info

- **Glassbrudd-detektor relè 3m kabel**

GD 330-SJ Glassbruddetektor med relé, spiralkabel og koblingsboks

Glassbruddetektor med reléutgang som kan kobles direkte til en inngang i en alarmsentral.

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelt montering 2m kabel**

MC 240-10 LSZH Magnetkontakt for innfelt montering med 10 meter halogenfri kabel.

Universell magnetkontakt med NC funksjon.

-

Info

- **Magnet kort type til MC 300**

MC 300-MS Magnet kort type til MC 300

Magnet til MC 300 serien

-

Info

- **Elite 48 sentralapparat i metallkabinett**

CAD-0056 Premier Elite 168 Sentralapparat i metallkabinett

Sentralapparat i metallkapsling med 8 alarminnganger og 16 separate områder. Kan utvides til 168 alarminnganger via betjeningsenheter og ekspansjonsenheter. Plass for 2 x 7Ah blyakkumulator.

-

Info

- **Preimer Elite betjeningsenhet innfelt montasje Dia**

DBD-0171 Premier Elite betjeningsenhet Diamond White

Premier Elite betjeningsenhet med stort blått LCD-display og innebygd proxleser.

-

Info

- **Premier Elite Com IP - IP kommunikasjonsmodul**

CEJ-0001 Premier Elite Com-IP - IP kommunikasjonsmodul

IP-modul for Texecom Premier Elite sentralapparater.

-

Info

- **Premier Elite COM Port pluss**

JAL-0001 Premier Elite ComPort plus

Ekstra com-port for Premier Elite sentralapparater.

-

Info

- **Sonos Sounder, Hvit, Lav base, 32 toner. 9-60VDC.**

Sonos Sounder, Hvit, Lav base, 32 toner. 9-60VDC.

Sirene/lydgiver med forskjellige lyder

-

Info

- **AKB-0001 Dual PIR 15m**

GDA-0001 Capture P15-W infrarød detektor 868 MHz

Trådløs PIR-detektor for Premier Elite sentralapparater.

-

Info

- **FLX-S-ST Passiv IR detektor vidvinkel 15m_Gardin 1**

FLX-S-ST Passiv IR detektor vidvinkel 12m/korridor 18m Grad2

FLipX Standard med valgbart dekningsområde

-

Info

- **VXI-ST_CMOD Detektor kit med kamera**

VXI-AM/CMOD - OPTEX utendørs antimask PIR-detektor med 1080p HD Wi-Fi kamera og app

Kit bestående av VXI-CMOD kamera og VXI-AM detektor

-

Info

- **AX-200TF Aktiv IR linjedetektor 2 barrierer 60m**

AX-200TF Aktiv IR linjedetektor 2 barrierer 60m

Kompakt vanntett linjedetektor med høy toleranse for dårlige værforhold. Utgang for indikering av dårlig vær.

-

Info

- **MP-4 Festebraketter for AX_TFR linjedetektorer**

MP-4 Festebraketter for AX/TFR linjedetektorer

-

Info

- **RLS-2020V - REDSCAN mini-PRO utendørs LiDAR laserdetektor 20 x 20 meter**

RLS-2020V - REDSCAN mini-PRO utendørs LiDAR laserdetektor 20 x 20 meter

Avansert LiDAR ONVIF S kompatibel innebygd kamera og loggbok

-

Info

- **AKB-0001 Dual PIR 15m**

AKD-0001 Texecom Capture D20 - DualTech detektor 20 meter

Kombinert PIR og mikrobølgedetektor for innendørs montering. Opsjon for branding.

-

Info

- **SIP-3020 Redwall-V 30m x 20m PIR for utvendig mont**

SIP-404 Redwall-V utendørs PIR 40m x 4m

Passiv infrarød detektor med maskeringsdeteksjon for utendørs montering.

-

Info

- **004612 UNii 32 utvidelse 32 til 512 innganger**

004612 - Lisens for konvertering fra UNii 32 til UNii 512

Engangslisens for å konvertere et UNii 32 sentralapparat til UNii 512.

-

Info

- **008072 UNii DESFire EV2 TAG sort med serienummer**

008072 - UNii DESFire EV2 TAG sort med serienummer

UNii adgangsbrikke

-

Info

- **004668 UNii ekspansjonskort 4 x OC**

004668 UNii ekspansjonskort 4 open collector utganger

Påpluggbart ekspansjonskort for UNii sentralapparat og I/O-moduler.

-

Info

- **004832 Gardindetektor PIR 12m.**

004832 - UNii Elite UN-WPCRT8 PIR detektor 12 meter gardin

UNii Elite UN-WPCRT8 trådløs innendørs 12 meter gardin PIR-detektor for UNii.

-

Info

- **FW2-RMT fjernkontroll for Trikdis SP3 sentralapparat**

FW2-RMT fjernkontroll for Trikdis SP3 sentralapparat

Fjernkontroll for Trikdis SP3 sentralapparat

-

Info

- **Orisec DT-200 digital kombinasjonsdetektor PIR/MW**

Orisec DT-200-AC digital kombinasjonsdetektor PIR/MW med anti-cloak Grad2

Vidvinkel kombinasjonsdetektor for innendørs montering.

-

Info

- **Antenna AX-ANT-KIT Meteor 433MHz**

Antenna AX-ANT-KIT Meteor 433MHz

Meteor ISM Band 433MHz Flexible Whip Monopole Antenna SMA(M) Straight

-

Info

- **Seismisk detektorsett 2x VD500**

VD 500-Z2 Seismisk detektor for montering på stål, betong mm.

Sett med 2 stk. VD 500, rustfri panserslange MC T4 og MC T7 samt koblingsboks JB 102

-

Info

- **Kraftig aluminiumskontakt høysikkerhet 6 m kabel**

MC 270-S56 Kraftig aluminiumskontakt høysikkerhet 6 meter kabel

MC270-56 Høysikkerhet utenpåliggende C/NC

-

Info

- **Glassbrudd-detektor transistorutgang 3m kabel**

GD 335 Glassbruddetektor med transistorutgang og 3m kabel

GD 335 er en glassbruddetektor med transistorutgang og må kobles til sentralenhet via IU300 analysatorkort.

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelt montering, kun kontaktde**

MC 240-P1K Magnetkontakt for innfelt montering med 2 meter kabel. Innebygd endemotstand 1 kOhm.

Universell magnetkontakt med innebygd endemotstand 1 kOhm i parallell med alarmkontakt.

-

Info

- **Magnet til MC 400**

MC 400-M Magnet til MC 400

Magnet til MC 400 serien

-

Info

- **Elite 48 sentralapparat i metallkabinett**

CAE-0037 Premier Elite 640 Sentralapparat i metallkabinett

Sentralapparat i metallkapsling med 64 separate områder. Ingen alarminnganger i sentralapparatet. Kan utvides til 640 alarminnganger via betjeningsenheter og ekspansjonsenheter. Plass for 2 x 7Ah blyakkumulator.

-

Info

- **Preimer Elite betjeningsenhet innfelt montasje Dia**

DBD-0170 Premier Elite betjeningsenhet innfelt montasje Diamond White

Premier Elite betjeningsenhet med stort blått LCD-display og innebygd proxleser. For innfelt montering.

-

Info

- **CDB-0001 5 stk. Proxbrikker til Texecom**

CDB-0001 5 stk. Proxbrikker til Texecom

Proxbrikker for Elite betjeningsenheter. Krever også Elite sentralapparat.

-

Info

- **Innvendig sirene med blå blitz**

Mini Marina L innendørs sirene

innendørs sirene med lyssignal og flere lyder FG Godkjent SIR-1069/22 EN2.

-

Info

- **AKB-0001 Dual PIR 15m**

GDB-0001 Capture Q20-W infrarød detektor Quad PIR 868 MHz

Trådløs PIR-detektor for Premier Elite sentralapparater.

-

Info

- **FLX-S-ST Passiv IR detektor vidvinkel 15m_Gardin 1**

FLX-S-DT Kombinert PIR/MW detektor vidvinkel 12m/korridor 18m Grad2

FLipX Standard med valgbart dekningsområde

-

Info

- **VXI-ST_CMOD Detektor kit med kamera**

VXI-DAM/CMOD - OPTEX utendørs antimask PIR/ MW detektor med 1080p HD Wi-Fi kamera og app

Kit bestående av VXI-CMOD kamera og VXI-DAM detektor

-

Info

- **SL-200QDP Linjedetektor 4 barrierer 60 m**

SL-200QDP Linjedetektor 4 barrierer 60 m

Vanntett linjedetektor med høy toleranse for dårlige værforhold og justerbar sendestyrke.

-

Info

- **CBR-4 Brakett for SL med plass for kabelgjennomfør**

CBR-4 Brakett for SL med plass for kabelgjennomføring

-

Info

- **RLS-2020A - REDSCAN mini-PRO utendørs LiDAR laserdetektor 20 x 20 meter**

RLS-2020A - REDSCAN mini-PRO utendørs LiDAR laserdetektor 20 x 20 meter

Avansert LiDAR ONVIF S kompatibel innebygd loggbok

-

Info

- **Firmware**

Elite Firmware

-

Info

- **AKF-0001 Takdetektor Quad PIR**

AKF-0001 Texecom Capture CQ - PIR takdetektor

PIR-detektor for innendørs montering i tak.

-

Info

- **SIP-3020_5 Redwall-V 30m x 20m PIR med krypsone**

SIP-404/5 Redwall-V utendørs PIR 40m x 4m med krypsone

Passiv infrarød detektor med maskeringsdeteksjon for utendørs montering.

-

Info

- **004614 UNii 128 utvidelse til 512 innganger**

004614 - Lisens for konvertering fra UNii 128 til UNii 512

Engangslisens for å konvertere et UNii 128 sentralapparat til UNii 512.

-

Info

- **008074 UNii DESFire EV2 TAG slim med serienummer**

008074 - UNii DESFire EV2 TAG slim med UNii logo og serienummer

UNii adgangsbrikke mini

-

Info

- **004675 UNii KNX modul**

004675 UNii KNX modul

KNX modul med 48 innganger og 200 utganger

-

Info

- **004833 Utendørsdetektor PIR 12m.**

004833 - UNii Elite UN-WPAMOUT PIR detektor 12 meter vidvinkel antimask

UNii Elite UN-WPAMOUT trådløs utendørs 12 meter vidvinkel PIR-detektor for UNii.

-

Info

- **Orisec SQ-400-AM**

Orisec SQ-400-AM Sequential Confirmation Dual Technology Anti-Masking Detector

Sekvensiell bekreftelse kombinasjonsdetektor for innendørs montering.

-

Info

- **CD 470 Sjokk/vibrasjonsdetektor**

CD 470 Sjokk- og vibrasjonsdetektor

3 meter radius. Justerbar følsomhet.

-

Info

- **Kraftig aluminiumskontakt høysikkerhet 6 m kabel**

MC 270-S68 Kraftig aluminiumskontakt høysikkerhet 6 meter kabel

MC270-68 Høysikkerhet utenpåliggende C/NC

-

Info

- **Glassbrudd-detektor transistorutgang 3m kabel**

GD 335-6 Glassbruddetektor transistorutgang og 6m kabel

GD 335 er en glassbruddetektor med transistorutgang og må kobles til sentralenhet via IU300 analysatorkort.

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelt montering, kun kontaktde**

MC 240-P2,2K Magnetkontakt for innfelt montering med 2 meter kabel. Innebygd endemotstand 2,2 kOhm.

Universell magnetkontakt med innebygd endemotstand 2,2 kOhm i parallell med alarmkontakt.

-

Info

- **Magnet til MC 400**

MC 400-MX Magnet ekstra sterk til MC 400

Ekstra sterk magnet til MC 400 serien

-

Info

- **GEW-0004 Senrtalapparat Elite 64-W 868Mhz radio**

GEW-0004 Premier Elite 64-W Sentralapparat 868MHz Radio

Hybrid sentralapparat i plastkapsling med innebygd radiomottaker for opptil 64 trådløse detektorer.

-

Info

- **Premier Elite betjeningsenhet innfelt montasje dia**

DBD-0130 Premier Elite betjeningsenhet Diamond Black

Premier Elite betjeningsenhet med stort blått LCD-display og innebygd proxleser.

-

Info

- **CCD-0001 Premier ekspansjonskort**

CCD-0001 Premier 8XE Ekspansjonsenhet

Ekspansjonsenhet med 8 innganger. KUN for Premier Elite 24 og Premier 816 sentralapparater.

-

Info

- **TS443-16T Høyttaler 16ohm**

TS443-16T Høyttaler 16 Ohm

16 Ohm høyttaler for indikering av alarm, innpass/utpass, dørvarsel osv.

-

Info

- **AKB-0001 Dual PIR 15m**

GDC-0001 Capture D20-W Dual Tech infrarød og mikrobølge detektor 868Mhz

Trådløs kombidetektor for Premier Elite sentralapparater.

-

Info

- **CW-G2 Vegg-takbrakett til FLX detektorer EN Grad2**

CW-G2 Vegg-takbrakett til FLX detektorer EN Grad2

-

Info

- **CMOD-ANT Antenne til VXI detektor kit**

CMOD-ANT ekstern antenne til VXI-CMOD

Benyttes dersom den interne antennen ikke er tilstrekkelig

-

Info

- **SL-350QDP Linjedetektor IR 4 barrierer 100m**

SL-350QDP Linjedetektor IR 4 barrierer 100m

Vanntett linjedetektor med høy toleranse for dårlige værforhold og justerbar sendestyrke.

-

Info

- **ABC-4 Topp brakett fugle beskyttelse**

ABC-4 Topp brakett fugle beskyttelse

-

Info

- **Texecom nye iOS applikasjon**

Texecom Connect App for iOS

App for iPhone og iPad

-

Info

- **AKF-0001 Takdetektor Quad PIR**

AKG-0001 Texecom Capture CD - DualTech takdetektor

Kombinert PIR og mikrobølgedetektor for innendørs montering i tak.

-

Info

- **SIP-5030 REDWALL-V 50M X 30M PIR MED 5MX5M KRYPSON**

SIP-5030 Redwall-V utendørs passiv infrarød detektor 50m x 30m med krypsone

Passiv infrarød detektor med maskeringsdeteksjon for utendørs montering.

-

Info

- **004600 UNii Sentralapparat 32 inng. inkl IP komm**

004615 - UNii konsentrator for sammenkobling av flere sentralapparater

Sammenkobling av opptil 8 sentralapparater via RS485

-

Info

- **008075 UNii DESFire EV2 kort med logo**

008075 - UNii DESFire EV2 kort med UNii logo

UNii adgangskort

-

Info

- **004663 RS485 ekspansjonskort**

004663 RS485 modul

Påpluggbar RS485 modul for UNii sentralapparat

-

Info

- **004834 Magnetkontakt 868Mhz radio**

004834 Magnetkontakt 868Mhz radio

-

Info

- **SH-PIR trådløs PIR detektor for Trikdis SP3**

SH-PIR trådløs PIR detektor for Trikdis SP3

Trådløs PIR-detektor 868 MHz

-

Info

- **Kraftig aluminiumskontakt høysikkerhet 6 m kabel**

MC 270-S78 Kraftig aluminiumskontakt høysikkerhet 6 meter kabel

MC270-78 Høysikkerhet utenpåliggende C/NC

-

Info

- **Glassbrudd-detektor transistorutgang 3m kabel**

GD 335-10 Glassbruddetektor transistorutgang og 10m kabel

GD 335 er en glassbruddetektor med transistorutgang og må kobles til sentralenhet via IU300 analysatorkort.

-

Info

- **Magnet til MC 600**

MC 600-M Magnet til MC 600

Magnet til MC 600 serien

-

Info

- **Elite 12W Sentralenhet 868Mhz Radio**

GEX-0004 Premier Elite 64-W LIVE Sentralapparat 868MHz radio

Hybrid sentralapparat med innebygd radiomottaker og betjeningsenhet

-

Info

- **Premier Elite betjeningsenhet innfelt montasje dia**

DBD-0124 Premier Elite betjeningsenhet innfelt montasje Diamond Black

Premier Elite betjeningsenhet med stort blått LCD-display og innebygd proxleser. For innfelt montering.

-

Info

- **CDH-0001 Elite flasher interface**

CDH-0001 Premier Elite flasher interface

Verktøy for oppgradering av Premier Elite firmware.

-

Info

- **Innvendig sirene med blitzlys**

MINI HOLA L Innendørs sirene med blitz

Innendørs sirene med blitz og lyssignal. FG Godkjent SIR-1070/22 EN3.

-

Info

- **CW-G2 Vegg-takbrakett til FLX detektorer EN Grad2**

CW-G3 Vegg-takbrakett til FLX detektorer EN Grad3

-

Info

- **BXS-AM IR detektor 2 x 12m utvendig montering**

BXS-AM Utendørs IR detektor for fasade 12m til hver side

BX Shield fasadedetektor med antimask. For alarm eller CCTV.

-

Info

- **SL-650QDP Linjedetektor IR 4 barrierer 200m**

SL-650QDP Linjedetektor IR 4 barrierer 200m

Vanntett linjedetektor med høy toleranse for dårlige værforhold og justerbar sendestyrke.

-

Info

- **Texecom nye iOS applikasjon**

Texecom Connect App for Android

App for mobiltelefoner og nettbrett med Android operativsystem

-

Info

- **AKF-0001 Takdetektor Quad PIR**

AKH-0001 Texecom Capture CA - DualTech takdetektor med antimask

Kombinert PIR og mikrobølgedetektor med maskeringsdeteksjon for innendørs montering i tak.

-

Info

- **SIP-HU Varmeelement for Redwall SIP detektorer**

SIP-HU Varmeelement for Redwall SIP-detektorer

Passer til alle SIP-detektorer. OBS - Kan kun brukes med 24V driftspenning.

-

Info

- **004616 UNii Konsentrator lisens**

004616 UNii Konsentrator lisens

-

Info

- **004669 12V strømforsyning fordeler**

004669 12V spenningsfordeler for UNii

Spenningsfordeler for UNii sentralapparat og I/O-moduler

-

Info

- **004836 Røykdetektor 868Mhz radio**

004836 - UNii Elite UN-WSM_RND røykdetektor

UNii Elite UN-WSM_RND trådløs optisk røykdetektor for UNii.

-

Info

- **Antenna AX-ANT01S_SF 868MHz**

Antenna AX-ANT01S_SF 868MHz

The AX-ANT01S_SF antenna is for use with Trikdis RF-LoRa and SF485 SigFox modules. It has a frequency of 868MHz.

-

Info

- **Innfelt høysikkerhetskontakt veksel 2m kabel**

MC 272 Høysikkerhetskontakt for innfelling 2 meter kabel

MC272 Høysikkerhet innfelt N/NC/NO

-

Info

- **Glassbrudd-detektor transistorutgang spiralkabel**

GD 335-S Glassbruddetektor transistorutgang og spiralkabel. Krever også koblingsboks JB 103-4.

GD 335 er en glassbruddetektor med transistorutgang og må kobles til sentralenhet via IU300 analysatorkort.

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling, vekselkontakt**

MC 246-6 Magnetkontakt for innfelt montering med 6 meter kabel. C/NO/NC vekselkontakt.

Universell magnetkontakt med C/NO/NC funksjon.

-

Info

- **Magnet til MC 700**

MC 700-M Magnet til MC 700

Magnet til MC 700 serien

-

Info

- **Elite 24 sentralenhet i plastkabinett**

CBE-0008 Premier 816 i stor plastkapsling UTGÅTT PRODUKT

UTGÅTT PRODUKT

-

Info

- **CEL-0001 Connect SmartCom - Ethernet og WiFi (Komm**

CEL-0001 Connect SmartCom - Ethernet og WiFi versjon

Kommunikasjonsmodul for Texecom Elite sentralapparater

-

Info

- **BBC-0001 Elite utvendig prox kit**

BBC-0001 Elite utvendig prox kit

-

Info

- **SP 200 Innvendigsirene i hvit plast**

SP 200 Innendørs sirene i hvit plast

Innendørs sirene med 2 lydnivåer (inn/utpassering og alarm)

-

Info

- **Elite DT-W Dualtec detektor 15m**

GBF-0001 Premier Elite DT-W - Dualtec detektor 15m

Trådløs dualtech bevegelsesdetektor for Premier Elite sentralapparater

-

Info

- **VXS-AM Utvendig detektor 12m. vidvinkel antiMask**

VXS-AM Utendørs 12m vidvinkel infrarød detektor

Vidvinkel passiv infrarød detektor med maskeringsdeteksjon for utendørs montering.

-

Info

- **SL-200QDM Linjedetektor aktiv IR 4 barrierer 60m**

SL-200QDM Linjedetektor aktiv IR 4 barrierer 60m

Vanntett linjedetektor med justerbar sendestyrke. Spesielt godt egnet i tåke.

-

Info

- **AKE-0006 Texecom Capture P15 PIR 15m vidvinkel**

AKB-0006 Texecom Capture P15 PIR 15m vidvinkel

-

Info

- **SIP-AT Installasjonsverktøy for SIP Serien**

SIP-AT Installasjonsverktøy for SIP Serien

Verktøy for justering av retning og dekning for SIP-detektorer

-

Info

- **004617 UNii 128 Redundans lisens**

004617 UNii 128 Redundans lisens

-

Info

- **004682 Ekpanderkort monterings kit**

004682 Ekpanderkort monterings kit

-

Info

- **004837 Magnetkontakt med vibrasjonsdetektor radio**

004837 Magnetkontakt med vibrasjonsdetektor radio

-

Info

- **FW2-SMK Røykdetektor for Trikdis SP3**

FW2-SMK Røykdetektor for Trikdis SP3

Trådløs røykvarsler for Trikdis SP3 sentralapparat

-

Info

- **Innfelt høysikkerhetskontakt veksel 2m kabel**

MC 272-6 Innfelt høysikkerhetskontakt 6 meter kabel

MC272-6 Høysikkerhet innfelt N/NC/NO

-

Info

- **Glassbrudd-detektor piralkabelkabel og koblingsbok**

GD 335-SJ Glassbruddetektor med transistorutgang og spiralkabel. Leveres med koblingsboks JB 103-4.

GD 335 er en glassbruddetektor med transistorutgang og må kobles til sentralenhet via IU300 analysatorkort.

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling, vekselkontakt**

MC 246-10 Magnetkontakt for innfelt montering med 10 meter kabel. C/NO/NC vekselkontakt.

Universell magnetkontakt med C/NO/NC funksjon.

-

Info

- **Plastadapter, liten**

MC 300-S1 Plastadapter, liten

Lite adapter i plast for innfelling av magnetkontakter i ikke magnetiske dører og vinduskarmer. Passer til MC340,346,347 og 370. Kontakt og magnet pressen inn i adapteret som deretter skrus fast med medfølgende skruer.

-

Info

- **CBG-0002 Premier 832 i metallkabinett**

CBG-0002 Premier 832 i metallkabinett

Premier 832 sentralapparat i metallkabinett med 8 alarminnganger og 4 separate områder.

-

Info

- **CEL-0001 Connect SmartCom - Ethernet og WiFi (Komm**

CEL-0010 Connect SmartCom - Ethernet, WiFi og 4G mobilnett versjon

Kommunikasjonsmodul for Texecom Elite sentralapparater

-

Info

- **Innvendig sirene med orange blitz**

SP 200 L - Innendørs sirene med orange blitz

Innendørs sirene med 2 lydnivåer (inn/utpassering og alarm)

-

Info

- **SL-350QDM Aktiv linjedetektor IR 4 barrierer 100m**

SL-350QDM Aktiv linjedetektor IR 4 barrierer 100m

Vanntett linjedetektor med justerbar sendestyrke. Spesielt godt egnet i tåke.

-

Info

- **RLS-2020I Redscan mini 20mx20m innendørs laser det**

RLS-2020I Redscan Mini - Laserdetektor 20x20 meter

Laserdetektor for innendørs bruk

-

Info

- **AKC-0006 Texecom Capture Q20 PIR 20m vidvinkel**

AKC-0006 Texecom Capture Q20 PIR 20m vidvinkel

-

Info

- **Værdeksel for SIP-4010_404_3020_ + _5**

SIP-MINIHOOD

Værdeksel for SIP-3020/404/4010

-

Info

- **004618 UNii 512 Redundans lisens**

004618 UNii 512 Redundans lisens

-

Info

- **004840 Vanndetektor 868Mhz radio**

004840 - UNii Elite UN-WFL vanndetektor

Trådløs vanndetektor for UNii

-

Info

- **Vibrasjonsdetektor med magnetkontakt**

CD 500-R Vibrasjonsdetektor med magnetkontakt

Seismiskdetektor CD500 gir en god beskyttelse av dører, vinduer, tak og vegger av mykere materiale mot innbrudd, støt eller slag. Den har en digital signalbehandling med en avansert deteksjonsalgoritme.

-

Info

- **Innfelt høysikkerhetskontakt veksel 2m kabel**

MC 272-10 Innfelt høysikkerhetskontakt 10 meter kabel

MC 272-10 Høysikkerhet innfelt N/NC/NO

-

Info

- **Glassbrudd-detektor rele for laminertglass 3m kabe**

GD 370 Glassbruddetektor med relé og 3 meter kabel. For laminert glass.

GD370 er en glassbruddetektor med reléutgang som kan kobles direkte til en inngang i en alarmsentral. Spesielt egnet for laminert glass, men kan også benyttes på vanlig vindusglass.

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling, vekselkontakt**

MC 246-6 LSZH Magnetkontakt for innfelt montering med 6 meter halogenfri kabel. C/NO/NC.

Universell magnetkontakt med C/NO/NC funksjon.

-

Info

- **Plastkapsling utvendig, liten**

MC 300-S3 Plastkapsling utvendig, liten

Plastkapsling for utenpåliggende montering av MC340, 346 og 347. Kontakten og magneten plasseres i respektive holdere. Leveres med holdere, deksel og et 6mm og 3mm avtsandstykke.

-

Info

- **GEW-0004 Senrtalapparat Elite 64-W 868Mhz radio**

CBG-0011 Premier 832 sentralenhet i plastkapsling

-

Info

- **JAG-0001 Kabel for teknikers betjeningsenhet**

JAG-0001 Kabel for teknikers betjeningsenhet

    -

Info

- **ST 203 T Innvendigsirene i hvit plast**

SP203T Innendørs sirene i hvit plast

Innendørs sirene for bolig og næring FG EN2 1068/22

    -

Info

- **FMX-DT-X5 Dual Tech 15m detektor**

FMX-DT-X5 Dual Tech 15m vidvinkel Digital Quad Zone Logic - FAST LAVPRIS så lenge lageret rekker

Vidvinkel dual tech infrarød detektor med hysdyrtoleranse. Plug-in EOL kan leveres.

    -

Info

- **GJD 104_W Utvendig PIR detektor 20m x 20m IP55**

MX20 - GJD 104/W - Utendørs PIR detektor 20m x 20m IP55

PIR for utendørs montering. Typiske bruksområder er CCTV og alarm.

    -

Info

- **SL-650QDM Aktiv linjedetektor IR 4 barrierer 200m**

SL-650QDM Aktiv linjedetektor IR 4 barrierer 200m

Vanntett linjedetektor med justerbar sendestyrke. Spesielt godt egnet i tåke.

    -

Info

- **RLS-2020I Redscan mini 20mx20m innendørs laser det**

RLS-2020S Redscan Mini - Laserdetektor 20x20 meter

Laserdetektor for innen- og utendørs bruk

-

Info

- **AKD-0006**

AKD-0006 Capture D20 Dualtec detektor 20m rekkevidde

-

Info

- **Værdeksel for SIP-5030**

SIP-MIDIHOOD

Værdeksel for SIP-5030

-

Info

- **004841 Repeater 868Mhz radio**

004841 Repeater 868Mhz radio

-

Info

- **Monteringsplate til CD400 og VD400**

MP 400 Monteringsplate til CD400 og VD400

Monteringsbrakket metall for montering av CD400 og VD400. Brukes ved montering på harde underlag. Monteringsbrakketen festes med medfølgende ekspanskonsbolt for å oppnå best mulig dekkningsområde.

-

Info

- **Glassbrudd-detektor rele for laminertglass 3m kabe**

GD 370-6 Glassbruddetektor med relé og 6 meter kabel. For laminert glass.

GD 370 er en glassbruddetektor med reléutgang som kan kobles direkte til en inngang i en alarmsentral. Spesielt egnet for laminert glass, men kan også benyttes på vanlig vindusglass.

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling, vekselkontakt**

MC 246-10 LSZH Magnetkontakt for innfelt montering med 10 meter halogenfri kabel. C/NO/NC.

Universell magnetkontakt med C/NO/NC funksjon.

-

Info

- **Plastadapter**

MC 300-S11 Plastadapter

MC300-S11 - Plastadapter for innfelt montasje av magnetkontakter i ikke magnetiske dører og vinduer. Passer til MC340, 346, 347, og 370. Kontakt og magnet presses inn i adapteret og deretter skrus fast med medfølgende skruer.

-

Info

- **SM 100 Utvendig sirene i lakkert stål-zink**

SM 100 Utendørs sirene med kapsling i polyester-lakkert forsinket stål.

Sirene med innstøpt elektronikk og høyttaler med plastmembran.

-

Info

- **GS100 Infrarød ATEX linjedetektor**

GJD GS100 Infrarød ATEX linjedetektor

Ex-sertifisert linjedetektor med sender og mottaker. Detekterer brudd på stråle. Oljeindustri, kjemikaliefabrikker, møller.

-

Info

- **AKF-0006 Texecom Capture CQ PIR takdetektor**

AKF-0006 Texecom Capture CQ PIR takdetektor

-

Info

- **004842 Glassbrudd-detektor 868Mhz radio**

004842 - UN-WGB akustisk glassbruddetektor

Trådløs akustisk glassbrudd for UNii

-

Info

- **Monteringsplate til VD500**

MP 500 Monteringsplate til VD500

Monteringsbrakket metall for montering av VD500. Brukes ved montering på harde underlag. Monteringsbrakketen festes med medfølgende ekspanskonsbolt for å oppnå best mulig dekkningsområde.

-

Info

- **Høysikkerhetskontakt for innfelling 2m kabel**

MC 370-10 Innfelt høysikkerhetskontakt 10 meter kabel

MC370-10 Høysikkerhet innfelt C/NC

-

Info

- **Glassbrudd-detektor rele for laminertglass 3m kabe**

GD 370-10 Glassbruddetektor med relé og 10 meter kabel. For laminert glass.

GD370 er en glassbruddetektor med reléutgang som kan kobles direkte til en inngang i en alarmsentral. Spesielt egnet for laminert glass, men kan også benyttes på vanlig vindusglass.

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling 2xNC 2m kabel**

MC 247 Magnetkontakt for innfelt montering med 2 meter kabel. 2 x NC kontaktsett.

Universell magnetkontakt med 2 x NC funksjon.

-

Info

- **Plastadapter med ekstra sterk magnet**

MC 300-S12 Plastadapter med ekstra sterk magnet

MC300-S12 - Plastadapter for innfelt montasje av magnetkontakter i ikke magnetiske dører og vinduer. Passer til MC340, 346 og 347. Kontakt og magnet presses inn i adapteret og deretter skrus fast med medfølgende skruer.

-

Info

- **FCE-0045 Innvendig sirene**

FCE-0045 Premier Elite Odyssey 5

Utendørs sirene med blitzlampe og innebygd NiMh batteri

-

Info

- **AKF-0001 Takdetektor Quad PIR**

GDE-0001 Capture CD-W - Dualtech takdetektor 868Mhz

Trådløs takmontert kombinert PIR og mikrobølgedetektor for Texecom Elite sentralapparater.

-

Info

- **RXC-DT-X5 DualTec IR/MW detektor**

RXC-DT-X5 DualTec IR/MW detektor - FAST LAVPRIS så lenge lageret rekker

Kombinert passiv infrarød og mikrobølge detektor for innendørs montering.

-

Info

- **Dual tec gardin detektor antiMask**

Pearl - GJD 140 - Dual tec gardindetektor antimask

GJD 140 er en kombinert PIR og mikrobølge gardindetektor for utendørs montering.

-

Info

- **RLS-RB Monteringsbrakett ved innfelt montering av**

RLS-RB Monteringsbrakett for innfelt montering av RLS-2020

Brakett for montering i himling.

-

Info

- **AKG-0006 Texecom Capture CD Dualtec takdetektor**

AKG-0006 Texecom Capture CD Dualtec takdetektor

-

Info

- **004820 Betjeningsenhet 868Mhz radio**

004820 - UNii Elite UN-WKEYP betjeningsenhet

Trådløs betjeningsenhet for UNii

-

Info

- **Metallkåpe for CD400 og VD400**

MH 400 Metallkåpe for CD400 og VD400

MH400 er et metalldeksel for ekstra beskyttelse ved montering av CD400.

-

Info

- **Høysikkerhetskontakt for innfelling 2m kabel**

MC 370-5 Innfelt høysikkerhetskontakt 5 meter kabel

MC370-5 Høysikkerhet innfelt C/NC

-

Info

- **Glassbrudd-detektor rele for laminertglass spiralk**

GD 370-S Glassbruddetektor med relé og spiralkabel. For laminert glass. Krever kobl. boks JB 103-6.

GD370 er en glassbruddetektor med reléutgang som kan kobles direkte til en inngang i en alarmsentral. Spesielt egnet for laminert glass, men kan også benyttes på vanlig vindusglass.

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling 2xNC 2m kabel**

MC 247-6 Magnetkontakt for innfelt montering med 6 meter kabel. 2 x NC kontaktsett.

Universell magnetkontakt med 2 x NC funksjon.

  -

Info

- **Plastadapter _Snap on_ 25mm**

MC 300-S21 Plastadapter "Snap on" 25mm

MC300-S21 - Plastadapter for innfelt montasje av magnetkontakter i ikke magnetiske dører og vinduer. Passer til MC340, 346, 347, og 370. Kontakt og magnet presses inn i adapteret og deretter skrus fast med medfølgende skruer.

  -

Info

- **Strømforsyning til Elite 2,5Ah**

Strømforsyning til Elite 2,5Ah

  -

Info

- **Utvendig siren med blitzlys**

MOSE L Selvovervåket utendørs sirene

Selvovervåket utendørs sirene med LED blitz.

  -

Info

- **AKF-0001 Takdetektor Quad PIR**

GDD-0001 Capture CQ-W PIR takdetektor 868Mhz

Trådløs takmontert PIR-detektor for Texecom Elite sentralapparater.

  -

Info

- **CX-702 IR Detektor vidvinkel/korridor med veggbrakett**

CX-702 IR Detektor vidvinkel/korridor med veggbrakett

Passiv infrarød detektor med valgbart dekningsområde

-

Info

- **D-Tect Quad passiv infrarød detektor**

D-Tect 1 - GJD110 - Quad element passiv infrarød detektor

GJD 110 er en PIR for utendørs montering. Typiske bruksområder er CCTV og alarm.

-

Info

- **Firmalogo og plastdeksel til Capture detektorer 20**

Firmalogo og plastdeksel til Capture detektorer 20 stk.

Branding av Texecom Capture veggmonterte detektorer

-

Info

- **004822 Keyfob 868Mhz radio**

004822 Keyfob 868Mhz radio

-

Info

- **Høysikkerhetskontakt for innfelling 2m kabel**

MC 370-S1 Innfelt høysikkerhetskontakt 2 meter kabel

MC370-S1 Høysikkerhet innfelt C/NC

-

Info

- **Glassbrudd-detektor piralkabelkabel og koblingsbok**

GD 370-SJ Glassbruddetektor med relé, spiralkabel og koblingsboks. For laminert glass.

GD370 er en glassbruddetektor med reléutgang som kan kobles direkte til en inngang i en alarmsentral. Spesielt egnet for laminert glass, men kan også benyttes på vanlig vindusglass.

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling 2xNC 2m kabel**

MC 247-10 Magnetkontakt for innfelt montering med 10 meter kabel. 2 x NC kontaktsett.

Universell magnetkontakt med 2 x NC funksjon.

-

Info

- **Plastadapter 25mm ekstra sterk magnet**

MC 300-S22 Plastadapter 25mm ekstra sterk magnet

MC300-S22 - Plastadapter for innfelt montasje av magnetkontakter i ståldører eller i innstallasjoner hvor det kreves ekstra stor arbeidsavstand. Leveres med ekstra sterk magnet. Passer til MC340, 346, 347, og 370. Kontakt og magnet presses inn i adapteret

-

Info

- **GHA-0001 Premier Elite magnetkontakt 868Mhz**

GHA-0001 Premier Elite Micro Contact-W magnetkontakt 868MHz

Trådløs magnetkontakt for Premier Elite sentralapparater.

-

Info

- **SX-360 Takdetektor IR 18m diameter**

SX-360 Takdetektor IR 18m diameter

Takmontert 360° passiv infrarød detektor for innendørs montering.

-

Info

- **Firmalogo og plastdeksel til Capture detektorer 20**

Firmalogo og plastdeksel til Capture detektorer 500 stk.

Branding av Texecom Capture veggmonterte detektorer

-

Info

- **004824 Klokkesender 868Mhz radio**

004824 Klokkesender 868Mhz radio

-

Info

- **Testinstrument til CD400 og CD500**

CT 400 Testinstrument til CD400 og CD500

Testenhet for CD400 ved nyinstallasjon og service. CT400 er en liten mekanisk testenhet som gennererer en definert vibrasjon for test av CD400.

-

Info

- **Høysikkerhetskontakt for innfelling 5m kabel**

MC 370-S1-5 Innfelt høysikkerhetskontakt 5 meter kabel

MC370-S1-5 Høysikkerhet innfelt C/NC

-

Info

- **Glassbrudd-detektor rele for laminertglass 3m kabe**

GD 375 Glassbruddetektor med transistorutgang og 3m kabel. For laminert glass.

GD 375 er en glassbruddetektor med transistorutgang og må kobles til sentralenhet via IU300 analysatorkort. Spesielt egnet for laminert glass, men kan også benyttes på vanlig vindusglass.

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling 2m kabel**

MC 250 Magnetkontakt for innfelt montering med 2 meter kabel.

Universell magnetkontakt med NC funksjon.

-

Info

- **Plastadapter _Snap on_ 25mm**

MC 300-S31 Plastadapter "Snap on" 19mm

MC300-S31 - Plastadapter for innfelt montasje av magnetkontakter i ikke magnetiske dører og vinduer. Passer til MC340, 346, 347, og 370. Kontakt og magnet presses inn i adapteret og deretter skrus fast med medfølgende skruer.

-

Info

- **Premier Elite LCDLP-W**

GCE-0001 Premier Elite LCDLP-W trådløs betjeningsenhet

Trådløs betjeningsenhet til Texecom Premier Elite sentralapparater.

-

Info

- **GHA-0002 Premier Elite Micro Contact-W magnetkonta**

GHA-0002 Premier Elite Micro Contact-W magnetkontakt 868MHz

Trådløs magnetkontakt for Premier Elite sentralapparater.

-

Info

- **FX-360 Takdetektor IR 12m diameter**

FX-360 Takdetektor IR 12m diameter

Takmontert 360° passiv infrarød detektor for innendørs montering.

-

Info

- **D-Tect 40 Passiv infrarød quad detektor 40 m.**

GJD 350 D-Tect 50 - GJD 350 - Passiv infrarød quad detektor 50 m.

GJD 350 er en PIR-detektor for utendørs montering. Typiske bruksområder er CCTV og alarm.

-

Info

- **Tak- og veggbrakett for Capture detektorer**

AFU-0004 Tak- og veggbrakett for Capture detektorer - HVIT

-

Info

- **004646 Interface for UNii trådløse detektorer**

004646 - UNii Elite radiomottaker for UNii sentralapparater

Ekspansjonsenhet for 32 trådløse detektorer for UNii sentralapparater.

-

Info

- **CD475 Vibrasjonsdetektor**

CD475 Vibrasjonsdetektor

-

Info

- **Høysikkerhetskontakt for innfelling 5m kabel**

MC 370-S1-10 Innfelt høysikkerhetskontakt 10 meter kabel

MC370-S1-10 Høysikkerhet innfelt C/NC

-

Info

- **Glassbrudd-detektor rele for laminertglass 3m kabe**

GD 375-10 Glassbruddetektor med transistorutgang og 10m kabel. For laminert glass.

GD 375 er en glassbruddetektor med transistorutgang og må kobles til sentralenhet via IU300 analysatorkort. Spesielt egnet for laminert glass, men kan også benyttes på vanlig vindusglass.

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling 2m kabel**

MC 250-6 Magnetkontakt for innfelt montering med 6 meter kabel.

Universell magnetkontakt med NC funksjon.

-

Info

- **Plastadapter 19mm med ekstra sterk magnet**

MC 300-S32 Plastadapter 19mm med ekstra sterk magnet

MC300-S32 - Plastadapter med ekstra sterk magnet for innfelt montasje av magnetkontakter i ståldører eller i installasjoner hvor det kreves ekstra stor arbeidsavstand. Passer til MC340, 346, 347, og 370. Kontakt og magnet presses inn i adapteret og derett

-

Info

- **Utvendig sirene med blitzlys lakert i metall**

RIALTO L Selvovervåket utendørs sirene i hvitlakkert stål

Selvovervåket utendørs sirene med blitz. FG Godkjent SIR-1071/22 EN3.

-

Info

- **GHC-0001 Elite shock-W vibrasjonsdetektor**

GHC-0001 Elite Shock-W slag- og vibrasjonsdetektor 868Mhz

Trådløs sjokkdetektor/akselerometer for Premier Elite sentralapparater.

-

Info

- **D-Tect 40 Passiv infrarød quad detektor 40 m.**

D-Tect Dual Tech - GJD360/25 - infrarød mikrobølge detektor

GJD 360/W er en kombinert PIR og mikrobølgedetektor for utendørs montering. Typiske bruksområder er CCTV og alarm.

-

Info

- **AFU-0034 Tak/veggbrakett til Capture**

AFU-0034 Tak- og veggbrakett for Capture detektorer - SVART

-

Info

- **WH500 Kapsling for utendørs bruk CD400_VD400**

WH500 Kapsling for utendørs bruk CD400/VD400

-

Info

- **Høysikkerhetskontakt innfelling 19mm 5m kabel**

MC 370-S11 Innfelt høysikkerhetskontakt 2 meter kabel

MC370-S11 Høysikkerhet innfelt C/NC

-

Info

- **Glassbrudd-detektor trans. laminertglass spiralkab**

GD 375-SJ Glassbruddetektor med transistorutgang, spiralkabel og koblingsboks. For laminert glass.

GD 375 er en glassbruddetektor med transistorutgang og må kobles til sentralenhet via IU300 analysatorkort. Spesielt egnet for laminert glass, men kan også benyttes på vanlig vindusglass.

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling 2m kabel**

MC 250-10 Magnetkontakt for innfelt montering med 10 meter kabel.

Universell magnetkontakt med NC funksjon.

-

Info

- **Plastkapsling**

MC 300-S35 Plastkapsling

Plastkapsling for innfelt parallellt montering av MC340, 346 og 347. Kontakten og magneten plasseres i respektive holdere og skrus deretter fast med medfløgende skruer.

-

Info

- **DBD-0200 Sort betjeningsenhet**

DBD-0200 Sort betjeningsenhet

Betjeningsenhet fra Midnight Black Collection

-

Info

- **Elite OH-W Multisensor temp_optisk**

GBN-0001 Premier Elite OH-W - Multisensor temperatur/optisk

Trådløs kombinert optisk røyk og varmedetektor.

-

Info

- **PEU-C Seriemotstand 1K - 1K - 12K for ARX 100 stk**

PEU-H Plug-in endemotstander 4K7 - 2K2 - 2K2 for Texecom sentraler, 100 stk.

Alarm/sabotasje/antimask motstand Texecom, 100 stk

-

Info

- **D-Tect 40 Passiv infrarød quad detektor 40 m.**

D-Tect Dual Tech AM - GJD359 - infrarød mikrobølge detektor

GJD 359 er en kombinert PIR og mikrobølgedetektor med maskeringsdeteksjon for utendørs montering. Typiske bruksområder er CCTV og alarm.

-

Info

- **RLS-AT Redscan verktøysett**

RLS-AT Redscan verktøysett

-

Info

- **MP500W Sveiseplate til VD500**

MP500W Sveiseplate til VD500

-

Info

- **Høysikkerhetskontakt innfelling 19mm 5m kabel**

MC 370-S11-5 Innfelt høysikkerhetskontakt 5 meter kabel

MC370-S11-5 Høysikkerhet innfelt C/NC

-

Info

- **Analysatorkort til GD335_375 metallboks**

UI 300-M Analysatorkort til GD 335 og GD 375 i metallboks

UI300-M er et analysatorkort og reléenhet for GD335 og GD375 serien glassbruddetektorer. Inntil 20 detektorer kan tilkobles ett analysatorkort. Alarm fra en detektor aktiverer alarmreleét på analysatorkortet.

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling 2m kabel**

MC 250-M14 Magnetkontakt for innfelt montering med 2 meter kabel.

Universell magnetkontakt med NC funksjon. Kraftig ringmagnet.

-

Info

- **Avstandsstykke - underlag for MC 400**

MC 400-3 Avstandsstykke - underlag for MC 400

Avstandstykke 3mm for MC400 serien, kontaktdelen.

-

Info

- **Elite PADP-W Overfallsalarm 868Mhz**

GBG-0001 Premier Elite PA DP-W - Overfallsalarm for fast montering.

Trådløst ranstrykk for Premier Elite sentralapparater.

-

Info

- **PEU-C Seriemotstand 1K - 1K - 12K for ARX 100 stk**

PEU-H-10 Plug-in endemotstander 4K7 - 2K2 - 2K2 for Texecom sentraler, 10 stk.

Alarm/sabotasje/antimask motstand Texecom, 10 stk

-

Info

- **RLS-PB Stolpebrakett i rustfritt stål for RLS-3060**

RLS-PB Stolpebrakett i rustfritt stål for RLS-3060/ RLS-2020

Rustfritt stolpefeste.

-

Info

- **CD550 Vibrasjonsdetektor**

CD550 Vibrasjonsdetektor

-

Info

- **Høysikkerhetskontakt innfelling 19mm 5m kabel**

MC 370-S11-10 Innfelt høysikkerhetskontakt 10 meter kabel

MC370-S11-10 Høysikkerhet innfelt C/NC

-

Info

- **Analysatorkort til GD330_370 plastkapsling**

UI 370 Samlerelé for GD 330 og GD 370 i plastkapsling

UI 370 er et samlerelé for GD 330 og GD 370 serien glassbruddetektorer. Inntil 20 detektorer kan tilkobles ett samlerelé.

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling 2m kabel**

MC 250-P1K Magnetkontakt for innfelt montering med 2 meter kabel. Innebygd endemotstand 1 kOhm.

Universell magnetkontakt med innebygd endemotstand 1 kOhm i parallell med alarmkontakt.

-

Info

- **Avstandsstykke - underlag for MC 400 magnetdel**

MC 400-4 Avstandsstykke - underlag for MC 400 magnetdel

Avstandstandstykke 3mm for MC 400 serien, magnetdelen samt MC 300-S3

-

Info

- **LED Blitzlys med blå linse**

FV 100LED BLUE - Utendørs LED Blitzlys med blå linse

Utendørs LED blitzlys med innstøpt elektronikk.

-

Info

- **PEU-C Seriemotstand 1K - 1K - 12K for ARX 100 stk**

PEU-D Plug-in endemotstander 1K - 1K - 3K for Honeywell Galaxy, 100 stk

Alarm/sabotasje/antimask motstand Honeywell Galaxy 100 stk

-

Info

- **D-Tect 40 Passiv infrarød quad detektor 40 m.**

GJD369/25 D-Tect Dual Tech AM - infrarød mikro

    -

Info

- **RLS-PB Stolpebrakett i rustfritt stål for RLS-3060**

RLS-PB2 Stolpebrakett i rustfritt stål for RLS-2020A og RLS-2020V

Rustfritt stolpefeste.

    -

Info

- **MP550 Monteringsplate for CD detektorer**

MP550 Monteringsplate for CD detektorer

    -

Info

- **Høysikkerhetskontakt for innfelling 2m kabel**

MC 370-S12 Innfelt høysikkerhetskontakt 2 meter kabel

MC370-S12 Høysikkerhet innfelt C/NC

    -

Info

- **Analysatorkort til GD330_370 metallboks**

UI 370-M Samlerelé for GD 330 og GD 370 i metallkapsling

UI 370-M er et samlerelé for GD 330 og GD 370 serien glassbruddetektorer. Inntil 20 detektorer kan tilkobles ett samlerelé.

    -

Info

- **Magnetkontakt for innfelling 2m kabel**

MC 250-P2,2K Magnetkontakt for innfelt montering med 2 meter kabel. Innebygd endemotstand 2,2 kOhm.

Universell magnetkontakt med innebygd endemotstand 2,2 kOhm i parallell med alarmkontakt.

  -

Info

- **Plastkapsling for innfelling**

MC 600-1 Plastkapsling for innfelling

MC 600-1 Plastkapsling for parallel montering av MC 640 i tre eller aluminiumskarmer. Kontakten og maqgneten plasseres i respektive holdere før de skrus fast med medfølgende skruer.

  -

Info

- **LED Blitzlys med rød linse**

FV 100LED RED - Utendørs LED Blitzlys med rød linse

Utendørs LED blitzlys med innstøpt elektronikk.

  -

Info

- **GJA-0001 Impaq SC-W Vibrasjon_Magnetkontakt 868Mhz**

GJA-0001 Impaq SC-W - Sjokkdetektor med magnetkontakt

Trådløs sjokkdetektor med magnetkontakt for Premier Elite sentralapparater.

  -

Info

- **PEU-C Seriemotstand 1K - 1K - 12K for ARX 100 stk**

PEU-D-10 Plug-in endemotstander 1K - 1K - 3K for Honeywell Galaxy, 10 stk

Alarm/sabotasje/antimask motstand Honeywell Galaxy 10 stk

-

Info

- **VD501 - Innfelbar boks for gulvmontering**

VD501 - Innfelbar boks for gulvmontering

-

Info

- **Høysikkerhetskontakt for innfelling 5m kabel**

MC 370-S12-5 Innfelt høysikkerhetskontakt 5 meter kabel

MC370-S12-5 Høysikkerhet innfelt C/NC

-

Info

- **Metallkapsling for IU300_370**

MH 300 Metalldeksel for IU 300 og UI 370

Metalldeksel for å erstatte standarddekselet på IU 300 og IU 370.

-

Info

- **Magnetkontakt roterende med 20m kabel**

MC255 Magnetkontakt for innfelt montering med 2 meter kabel og roterende kabelfeste.

Universell magnetkontakt med NC funksjon.

-

Info

- **Avstandsstykke 7mm til MC400 kontaktdel**

MC 400-6 Avstandsstykke 7mm til MC400 kontaktdel

Avstandstykke 7mm til MC 400 kontaktdel

  -

Info

- **LED Blitzlys med orange linse**

FV100LED ORANGE - Utendørs LED Blitzlys med orange linse

Utendørs LED blitzlys med innstøpt elektronikk.

  -

Info

- **HX 40 Utendørs detektor 12m IP55**

HX 40 Utendørs passiv infrarød detektor 12m

PIR for utendørs montering

  -

Info

- **RLS-LW Redscan mini laser vindu for RLS-2020**

RLS-LW Redscan mini laser vindu for RLS-2020

Reservedel.

  -

Info

- **VD502 Innfelbar boks for gulvmontering**

VD502 Innfelbar boks for veggmontering

  -

Info

- **Høysikkerhetskontakt for innfelling 10m kabel**

MC 370-S12-10 Innfelt høysikkerhetskontakt 10 meter kabel

MC370-S12-10 Høysikkerhet innfelt C/NC

-

Info

- **Koblingsboks til glassbrudd-detektor GD335_375**

JB 103-4 Koblingsboks for glassbruddetektorene GD 335-S og GD 375-S

Koblingsboks med 8 skruterminaler og modulkontakt for tilkobling av glassbruddetektorene GD 335-S og GD 375-S. Sabotasjebryter i serie med alarminngang i modulkontakten.

-

Info

- **Magnetkontakt roterende med 20m kabel**

MC 255-6 Magnetkontakt for innfelt montering med 6 meter kabel og roterende kabelfeste.

Universell magnetkontakt med NC funksjon.

-

Info

- **Avstandsstykke 7mm til MC400 kontaktdel**

MC 400-7 Avstandstykke 7mm til MC400 magnetdel

Avstandstykke 7mm til MC 400 magnetdel.

-

Info

- **Elite to-veis fjernkontroll**

GCC-0001 Premier Elite SmartKey

To-veis fjernkontroll for Premier Elite sentralapparater

-

Info

- **HX 40 Utendørs detektor 12m IP55**

HX-40AM Utendørs detektor 12m AntiMask

PIR med maskeringsdeteksjon for utendørs montering.

-

Info

- **Universalboks for gulv eller vegg.**

VD503 - Universalboks for gulv eller vegg.

-

Info

- **Koblingsboks til glassbrudd-detektor GD330-S_370-S**

JB 103-6 Koblingsboks til glassbruddetektorene GD 330-S og GD 370-S

Koblingsboks med 8 skruterminaler og modulkontakt for tilkobling av glassbruddetektorene GD 330-S og GD 370-S. Sabotasjebryter i serie med alarminngang i modulkontakten.

-

Info

- **Magnetkontakt roterende med 20m kabel**

MC 255-10 Magnetkontakt for innfelt montering med 10 meter kabel og roterende kabelfeste.

Universell magnetkontakt med NC funksjon.

-

Info

- **Plastkapsling for utvendig montasje**

MC 200-S3 Plastkapsling for utvendig montasje

Plastkapsling for utenpåliggende montering av MC240, MC246 og MC247. Kontakten og magneten plasseres i respektive kapslinger. Leveres med holdere, deksel og 3mm avstandstykke.

-

Info

- **BZ 100 Liten buzzer 6 - 15VDC**

BZ 100 Liten buzzer 6 - 15VDC

Buzzer for indikering av forskjellige tilstander.

-

Info

- **GJD830R Ricochet 868Mhz utendørs IR detektor 30m**

GJD830R D-TECT Ricochet 868Mhz Vanntett utendørs passiv infrarød detektor 30m

Vidvinkel trådløs PIR-detektor for Texecom Elite sentralapparater.

-

Info

- **PEU-C Seriemotstand 1K - 1K - 12K for ARX 100 stk**

PEU-C Plug-in endemotstand 1K - 1K - 12K for ARX 100 stk

Alarm/sabotasje/antimask motstand for ASSA ABLOY ARX, 100 stk

-

Info

- **HX 40 Utendørs detektor 12m IP55**

HX-40DAM Utendørs detektor DualTec 12m AntiMask

Kombinert PIR og mikrobølgedetektor med maskeringsdeteksjon for utendørs montering.

-

Info

- **Høysikkerhetskontakt innfelling 19mm 2m kabel**

MC 370-S31-5 Innfelt høysikkerhetskontakt 5 meter kabel

MC370-S31-5 Høysikkerhet innfelt C/NC

-

Info

- **GD475-10 Glassbrudd-detektor med transistorutgang**

GD475-10 Glassbrudd-detektor med transistorutgang

-

Info

- **Magnetkontakt roterende med 20m kabel**

MC 255-20 Magnetkontakt for innfelt montering med 20 meter kabel og roterende kabelfeste.

Universell magnetkontakt med NC funksjon.

-

Info

- **Plastadapter**

MC 200-11 Plastadapter

Plastadapter for innfelling av magnetkontakter i ikke magnetiske dør og vinduskarmer. Passer til MC240, MC246, MC247, MC250, MC270 og MC272. Kontakt og magnet skrus inn i adapteret hvilket gjør det mulig å justere arbeidsavstand.

-

Info

- **GJD830R Ricochet 868Mhz utendørs IR detektor 30m**

GJD850R D-TECT Ricochet 868Mhz Vanntett utendørs passiv infrarød detektor 50m

Korridor trådløs PIR-detektor for Texecom Elite sentralapparater.

-

Info

- **PEU-C Seriemotstand 1K - 1K - 12K for ARX 100 stk**

PEU-C Plug-in endemotstand 1K - 1K - 12K for ARX 10 stk

Alarm/sabotasje/antimask motstand for ASSA ABLOY ARX, 10 stk.

-

Info

- **HX-40RAM Utvendig detektor - Batteridrift**

HX-40RAM Utendørs passiv infrarød detektor 12m AntiMask - Batteridrift

Batteridrevet korridor PIR med maskeringsdeteksjon og plass for radiosender for utendørs montering.

-

Info

- **COL-0001 Deksel i valgfri farge Capture takdetekto**

COL-0001 Deksel i valgfri farge Capture takdetektor

Lakkeres på bestilling.

-

Info

- **Høysikkerhetskontakt innfelling 19mm 2m kabel**

MC 370-S31-10 Innfelt høysikkerhetskontakt 10 meter kabel

MC370-S31-10 Høysikkerhet innfelt C/NC

-

Info

- **IU400 Analysatorkort til GD475 og CD475**

IU400 Analysatorkort til GD475 og CD475

-

Info

- **Magnetkontakt roterende med 20m kabel**

MC 255-P1K Magnetkontakt med innebygd endemotstand 1 kOhm i parallell med alarmkontakt.

Magnetkontakt med endemotstand 1 kOhm i parallell med alarmkontakt. 2 meter kabel med roterende feste.

-

Info

- **Plastadapter med ekstra sterk magnet**

MC 200-S12 Plastadapter med ekstra sterk magnet

Plastadatper med ekstra sterk magnet for innfelling i dør og vinduskarmer i stål hvor man ønsker en større arbeidsavstand. Passer til MC240, MC246 og MC247. Kontakten skrus inn i adapteret og man kan således justere arbeidsavstand.

-

Info

- **GEC-0002 Richochet universal tråløst**

GEC-0002 Richochet Expansion Pack

Radiomottaker med reléutganger for Texecom trådløse komponenter.

-

Info

- **PEU-C Seriemotstand 1K - 1K - 12K for ARX 100 stk**

PEU-B Seiremotstand 4,7k-4,7k-6,8k 100 stk.

-

Info

- **HX-80N Utendørs detektor IR 24m**

HX-80N Utendørs passiv infrarød detektor 24m

Korridor passiv infrarød detektor med maskeringsdeteksjon for utendørs montering.

-

Info

- **Høysikkerhetskontakt for innfelling 2m kabel**

MC 370-S32 Innfelt høysikkerhetskontakt 2 meter kabel

MC370-S32 Høysikkerhet innfelt C/NC

-

Info

- **Magnetkontakt roterende med 20m kabel**

MC 255-P2,2K Magnetkontakt med innebygd endemotstand 2,2 kOhm i parallell med alarmkontakt.

Magnetkontakt med endemotstand 2,2 kOhm i parallell med alarmkontakt. 2 meter kabel med roterende feste.

-

Info

- **Plastadapter _Snap on_ 25mm**

MC 200-S21 Plastadapter "Snap pn" 25mm

Plastadapter for innfelling av magnetkontakter i ikke magnetiske dør og vinduskarmer. Passer til MC240, MC246, MC247, MC250, MC270 og MC272. Kontakt og magnet skrus inn i adapteret hvilket gjør det mulig å justere kontaktens arbeidsavstand.

-

Info

- **FCE-0045 Innvendig sirene**

GBX-0001 Premier Elite 5Ci-W innendørs sirene

Trådløs innendørs sirene for Texecom Elite sentralapparater.

-

Info

- **HX-80N Utendørs detektor IR 24m**

HX-80NAM Utendørs passiv infrarød detektor 24m AntiMask

Korridor passiv infrarød detektor med maskeringsdeteksjon for utendørs montering.

-

Info

- **Høysikkerhetskontakt for innfelling 5m kabel**

MC 370-S32-5 Innfelt høysikkerhetskontakt 5 meter kabel

MC370-S32 Høysikkerhet innfelt C/NC

-

Info

- **Magnetkontakt roterende med 20m kabel**

MC 255-P4,7-6 Magnetkontakt med innebygd endemotstand 4,7 kOhm i parallell med alarmkontakt.

Magnetkontakt med endemotstand 4,7 kOhm i parallell med alarmkontakt. 6 meter kabel med roterende feste.

-

Info

- **Plastadapter 25mm ekstra sterk magnet**

MC 200-S22 Plastadapter 25mm med ekstra sterk magnet

Plastadatper med ekstra sterk magnet for innfelling i dør og vinduskarmer i stål hvor man ønsker en større arbeidsavstand. Passer til MC240, MC246 og MC247. Kontakten skrus inn i adapteret og man kan således justere arbeidsavstand.

-

Info

- **Indikasjonslys i hvit plast**

RL12/24V Indikasjonslys hvit plast rød LED

-

Info

- **GCE-0006 Sort betjeningsenhet 868Mhz radio**

GCE-0006 Sort betjeningsenhet 868Mhz radio

Betjeningsenhet fra Midnight Black Collection

-

Info

- **HX-80N Utendørs detektor IR 24m**

HX-80NRAM Utendørs passiv infrarød detektor 24m AntiMask - Batteridrift

Batteridrevet korridor PIR med maskeringsdeteksjon og plass for radiosender for utendørs montering.

-

Info

- **Høysikkerhetskontakt for innfelling 10m kabel**

MC 370-S32-10 Innfelt høysikkerhetskontakt 10 meter kabel

MC370-S32-10 Høysikkerhet innfelt C/NC

-

Info

- **Magnetkontakt roterende med 20m kabel**

MC 255 P5,6-6 Magnetkontakt med innebygd endemotstand 5,6 kOhm i parallell med alarmkontakt.

Magnetkontakt med endemotstand 5,6 kOhm i parallell med alarmkontakt. 6 meter kabel med roterende feste.

-

Info

- **Plastadapter _Snap on_ 25mm**

Plastadapter "Snap on" 19mm

-

Info

- **GDA-0006 Capture P15 PIR detektor 868Mhz**

GDA-0006 Capture P15 PIR detektor 868Mhz

Detektor fra Midnight Black Collection

-

Info

- **BGR-01 Radiosender for bruk i Optex - Tececom**

BGR-01 Texecom Ricochet radiosender for batteridrevne Optex detektorer

Radiosender som gjør det mulig å bruke batteridrevne Optex detektorer sammen med Texecom sentralapparater.

-

Info

- **Høysikkerhetskontakt med sabotasje**

MC 470 Utenpåliggende høysikkerhetskontakt

MC470 Høysikkerhet utenpåliggende C/NC

-

Info

- **Magnetkontakt roterende med 20m kabel**

MC 255-6 LSZH Magnetkontakt innfelt montering med 6 meter halogenfri kabel og roterende kabelfeste.

Universell magnetkontakt med NC funksjon.

-

Info

- **Plastadapter 19mm med sterk magnet**

Plastadapter 19mm med sterk magnet

>V

-

Info

- **GDB-0006 Capture Q20 868Mhz black**

GDB-0006 Capture Q20 868Mhz black

Detektor fra Midnight Black Collection

-

Info

- **GJD 304 Monteringsbrakett til D-TECT detektorer**

GJD 304 Monteringsbrakett til D-TECT detektorer

-

Info

- **Høysikkerhetskontakt med sabotasje**

MC 472 Utenpåliggende høysikkerhetskontakt

MC472 Høysikkerhet utenpåliggende C/NC/NO

-

Info

- **Magnetkontakt roterende med 20m kabel**

MC 255-10 LSZH Magnetkontakt innfelt montering med 10 meter halogenfri kabel og roterende kabelfeste

Universell magnetkontakt med NC funksjon.

-

Info

- **Aluminiumskapsling**

MC 200-4 Aluminiumskapsling

Aluminiumskapsling for montering på dører og porter i utsatte miljøer. Passer til MC240, MC246 og MC247. Hull med låseskrue for rustfri flexislange MC Tx. Produsert i korrosjons motstandig materiale.

-

Info

- **GDC-0006 DualTec detektor IR/MW 868Mhz black**

GDC-0006 DualTec detektor IR/MW 868Mhz black

-

Info

- **VXI-CMOD Kamera til VXI utendørsdetektor**

VXI-CMOD Kamera til VXI utendørsdetektor

-

Info

- **Kraftig magnetkontakt for utenpåliggende montering**

MC 240-S68 Kraftig magnetkontakt for porter.

Magnetkontakt for rulleport med NC funksjon.

-

Info

- **Aluminiumskapsling med sterk magnet**

MC 200-5 Aluminiumskapsling med sterk magnet

Aluminiumsdel med ekstra sterk magnet for installasjon på dører og porter utsatte miljø. Kan benyttes sammen med MC200-4 eller MC200-6. Passer tl MC240, MC246 og MC247. Har ekstra sterk magnet for innstallasjoner hvor det kreves stor arbeidsavstand. Er pr

-

Info

- **GDD-0006 Capture CQ takdetektor PIR**

GDD-0006 Capture CQ takdetektor PIR

-

Info

- **VXI-ST Utendørsdetektor PIR 12m**

VXI-ST Utendørsdetektor PIR 12m

-

Info

- **Høysikkerhetskontakt for innfelling 6m kabel**

MC 275-6 Innfelt høysikkerhetskontakt 6 meter kabel

MC275-6 Høysikkerhet innfelt C/NC

-

Info

- **Kraftig magnetkontakt for utenpåliggende montering**

MC 240-S78 Kraftig magnetkontakt metalldører og grinder for utenpåliggende montering.

Magnetkontakt for metalldører og grinder med NC funksjon.

-

Info

- **Aluminiumskapsling**

MC 200-6 Aluminiumskapsling

Aluminiumskapsling for montering på gulv og utsatte miljø som garasjeporter og lignende. Passer til MC240, MC246 og MC247. Kapslingen tåler vekten av en bil. Hull med låseskrue for rustfri flexislange MC Tx. Produsert i korruksjonsbestandig materiale.

-

Info

- **GDE-0006 Capture CD Dualtec takdetektor**

GDE-0006 Capture CD Dualtec takdetektor

-

Info

- **VXI-ST Utendørsdetektor PIR 12m**

VXI-AM Utendørsdetektor PIR anti mask 12m

    -

Info

- **Høysikkerhetskontakt for innfelling 6m kabel**

MC 275-10 Innfelt høysikkerhetskontakt 10 meter kabel

MC275-10 Høysikkerhet innfelt C/NC

    -

Info

- **Kraftig aluminiunskontakt høysikkerhet 6m kabel**

MC 240-S45 Kraftig magnetkontakt metalldører for utenpåliggende montering.

Magnetkontakt for metalldører NC funksjon.

    -

Info

- **Aluminiumskapsling**

MC 200-7 Aluminiumskapsling

Aluminiumskapsling for installasjon i utsatte miljø som ståldører, porter og lignende. Passer til MC240, MC 246 og MC247. Hull med låseskrue for rustfri flexislange MC Tx. Produsert i korruksjonsbestandig materiale.

    -

Info

- **GHA-0014 Elite micro kontakt 868Mhz radio**

GHA-0014 Elite micro kontakt 868Mhz radio

    -

Info

- **VXI-ST Utendørsdetektor PIR 12m**

VXI-DAM-X5 Utendørsdetektor Dual PIR/MW 12m Anti mask

-

Info

- **Kraftig aluminiumskontakt høysikkerhet 6 m kabel**

MC 240-S48 Kraftig magnetkontakt metalldører for utenpåliggende montering.

Magnetkontakt for metalldører og porter med NC funksjon.

-

Info

- **Aluminiumskapsling med sterk magnet**

MC 200-8 Aluminiumskapsling med sterk magnet

Aluminiumsdel med ekstra sterk magnet for installasjon på dører og porter utsatte miljø. Kan benyttes sammen med MC200-4, MC200-6 eller MC200-7. Passer tl MC240, MC246 og MC247. Har ekstra sterk magnet for innstallasjoner hvor det kreves stor arbeidsavsta

-

Info

- **GJA-0014 Impaq sjokkdetektor med magnetkontakt**

GJA-0014 Impaq sjokkdetektor med magnetkontakt

-

Info

- **PMB1 Stolpebrakett til D-Tect**

PMB1 Stolpebrakett til D-Tect

-

Info

- **Kraftig magnetkontakt for utenpåliggende montering**

MC 240-S56 Kraftig magnetkontakt for porter.

Magnetkontakt for rulleport med NC funksjon.

-

Info

- **Reservemagnet 6x10mm**

MD6x10 Reservemagnet 6x10mm

Reservemagnet 6 x 10mm 10 pakning

-

Info

- **Reservemagnet 6x25mm**

MD6x25Reservemagnet 6x25mm

Reservemagnet 6 x 25mm 10-pakning

-

Info

- **Magnetkontakt for nnfelling 5m kabel**

MC 340-5 Magnetkontakt for innfelt montering med 5 meter kabel.

Universell magnetkontakt med NC funksjon.

-

Info

- **Reservemagnet 6x10mm**

MD7x8 Reservemagnet 7x8mm

Reservemagnet 7 x 8mm 10-pakning

-

Info

- **Magnetkontakt for nnfelling 2m kabel**

MC 340-10 Magnetkontakt for innfelt montering med 10 meter kabel.

Universell magnetkontakt med NC funksjon.

-

Info

- **Reservemagnet 6x25mm**

MD7x30 Reservemagnet 7x30mm

Reservemagnet 7 x 30mm 10-pakning

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelt montering**

MC 140 Magnetkontakt for innfelt montering. Skruklemmer.

Universell magnetkontakt med NC funksjon.

-

Info

- **Reservemagnet 6x25mm**

MD8x36 Reservemagnet 8x36mm

Reservemagnet 8 x 36mm 10-pakning

-

Info

- **Reservemagnet 10x10mm**

MD10x10 Reservemagnet 10 x 10mm

Reservemagnet 10 x 10mm 10-pakning

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling 5m kabel**

MC 340S-5 Magnetkontakt for innfelling 5m kabel

MC340S er en universiell magnetkontakt med NC funksjon og kort magnet. Kan benyttes både i alarm og adgangskontrollangegg. Både kontakt og magnetdel har en vanntett (IP67) plastkapsling med flens noe som gir en enkel montering i tredører og vinduer uten e

-

Info

- **Reservemagnet 6x25mm**

MD10x60 Reservemagnet 10x60mm

Reservemagnet 10 x 60mm 10-pakning

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling 5m kabel**

MC 340S-10 Magnetkontakt for innfelling 10m kabel

MC340S er en universiell magnetkontakt med NC funksjon og kort magnet. Kan benyttes både i alarm og adgangskontrollangegg. Både kontakt og magnetdel har en vanntett (IP67) plastkapsling med flens noe som gir en enkel montering i tredører og vinduer uten e

-

Info

- **Reservemagnet 14x3mm med hull**

MD 14x3 Reservemagnet 14x3mm med hull

Reservemagnet 14 x 3mm 10-pakning

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling 2m kabel**

MC 340-S1 Magnetkontakt for innfelling 2m kabel

MC340-S1 er en universiell magnetkontakt med NC funksjon og kort magnet. Kan benyttes både i alarm og adgangskontrollangegg. Både kontakt og magnetdel har en vanntett (IP67) plastkapsling med flens noe som gir en enkel montering i tredører og vinduer uten

-

Info

- **Monteringsbrakket L**

MC-L Monteringsbrakket L

Monteringsbrakket i L form. Produsert i aluminium og passer til de fleste MC200 og MC300 tilbehør. Samt MC400 serien.

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling 5m kabel**

MC 340-S1-5 Magnetkontakt for innfelling 5m kabel

MC340-S1 er en universiell magnetkontakt med NC funksjon og kort magnet. Kan benyttes både i alarm og adgangskontrollangegg. Både kontakt og magnetdel har en vanntett (IP67) plastkapsling med flens noe som gir en enkel montering i tredører og vinduer uten

-

Info

- **Monteringsbrakket Z**

MC-Z Monteringsbrakket Z

Monteringsbrakket i Z form. Produsert i aluminium og passer til de fleste MC200 og MC300 tilbehør. Samt MC400 serien.

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling 10m kabel**

MC 340-S1-10 Magnetkontakt for innfelling 10m kabel

MC340-S10 er en universiell magnetkontakt med NC funksjon og kort magnet. Kan benyttes både i alarm og adgangskontrollangegg. Både kontakt og magnetdel har en vanntett (IP67) plastkapsling med flens noe som gir en enkel montering i tredører og vinduer ute

-

Info

- **Magnetkontakt sett for innf_utenpåliggende 2m kabe**

MC 340-S3-5 Magnetkontakt sett for innf/ utenpåliggende 5m kabel

MC340-S3 er en universiell magnetkontakt med NC funksjon og kort magnet. Kan benyttes både i alarm og adgangskontrollangegg. Både kontakt og magnetdel har en vanntett (IP67) plastkapsling med flens noe som gir en enkel montering i tredører og vinduer uten

-

Info

- **Magnetkontakt sett for innf_utenpåliggende 2m kabe**

MC 340-S3-10 Magnetkontakt sett for innf/ utenpåliggende 10m kabel

MC340-S3 er en universiell magnetkontakt med NC funksjon og kort magnet. Kan benyttes både i alarm og adgangskontrollangegg. Både kontakt og magnetdel har en vanntett (IP67) plastkapsling med flens noe som gir en enkel montering i tredører og vinduer uten

-

Info

- **Magnetkontakt sett for innfelling 2m kabel**

MC 340-S12 Magnetkontakt sett for innfelling 2m kabel

MC340-S12 er en universiell magnetkontakt med NC funksjon. Kan benyttes både i alarm og adgangskontrollangegg. Både kontakt og magnetdel har en vanntett (IP67) plastkapsling med flens noe som gir en enkel montering i tredører og vinduer uten ekstra tilbeh

-

Info

- **Magnetkontakt sett for innfelling 2m kabel**

MC 340-S12-10 Magnetkontakt sett for innfelling 10m kabel

MC340-S12 er en universiell magnetkontakt med NC funksjon. Kan benyttes både i alarm og adgangskontrollangegg. Både kontakt og magnetdel har en vanntett (IP67) plastkapsling med flens noe som gir en enkel montering i tredører og vinduer uten ekstra tilbeh

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling 5m kabel**

MC 340-S32-5 Magnetkontakt for innfelling 5m kabel

MC340-S32 er en universiell magnetkontakt med NC funksjon. Kan benyttes både i alarm og adgangskontrollangegg. Både kontakt og magnetdel har en vanntett (IP67) plastkapsling med flens noe som gir en enkel montering i tredører og vinduer uten ekstra tilbeh

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling 10m kabel**

MC 340-S32-10 Magnetkontakt for innfelling 10m kabel

MC340-S32 er en universiell magnetkontakt med NC funksjon. Kan benyttes både i alarm og adgangskontrollangegg. Både kontakt og magnetdel har en vanntett (IP67) plastkapsling med flens noe som gir en enkel montering i tredører og vinduer uten ekstra tilbeh

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling vekselkontakt 2m kabe**

MC 346-5 Magnetkontakt for innfelling 5m kabel

MC346 er en universiell magnetkontakt med vekslende NO/NC funksjon og kan benyttes både i alarm og adgangskontrollangegg. Både kontakt og magnetdel har en vanntett (IP67) plastkapsling med flens noe som gir en enkel montering i tredører og vinduer uten ek

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling vekselkontakt 2m kabe**

MC 346-10 Magnetkontakt for innfelling 10m kabel

MC346 er en universiell magnetkontakt med vekslende NO/NC funksjon og kan benyttes både i alarm og adgangskontrollangegg. Både kontakt og magnetdel har en vanntett (IP67) plastkapsling med flens noe som gir en enkel montering i tredører og vinduer uten ek

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling 2xNC 6m kabel**

MC 347-5 Magnetkontakt for innfelling 2xNC 6m kabel

MC347 er en universiell magnetkontakt med dobbel NC funksjon og kan benyttes både i alarm og adgangskontrollangegg. Både kontakt og

magnetdel har en vanntett (IP67) plastkapsling med flens noe som gir en enkel montering i tredører og vinduer uten ekstra t

-

Info

- **Magnetkontakt for innfelling 2xNC 6m kabel**

MC 347-10 Magnetkontakt for innfelling 2xNC 10m kabel

MC347 er en universiell magnetkontakt med dobbel NC funksjon og kan benyttes både i alarm og adgangskontrollangegg. Både kontakt og magnetdel har en vanntett (IP67) plastkapsling med flens noe som gir en enkel montering i tredører og vinduer uten ekstra t

-

Info

- **Magnetkontakt med 5m kabel**

MC 640-5 Magnetkontakt med 5m kabel

MC640 er en magnetkontakt med NC funksjon som kan brukes både i alarm og adgangskontrollanlegg. Både kontakt og magnet er vanntett IP67. Det finnes en flens MC600-1 som tilbehør for montering i hule profiler.

-

Info

- **Magnetkontakt med sabotasje**

MC440-T Magnetkontakt med sabotasje

MC440-T er en magnetkontakt for utenpåliggende montering med NC funksjon og den kan benyttes både i alarmanlegg og i adgangskontrollanlegg. Skruplint tilkobling for enkel montasje og kontakten har sabotasjebryteer mot dekselet. Kontakten kan ved montering

-

Info

- **Magnetkontakt med 2x 3.3K motstand**

MC 440-2x3,3 Magnetkontakt med 2x 3.3K motstand

MC440 er en magnetkontakt for utenpåliggende montering med NC funksjon og med 2 fabrikksmonterte motstander for balansert inngang. Ved montering velges det enkelt om en eller begge motstander skal benyttes.

  -

Info

- **Magnetkontakt med 2x 3.3K motstand**

MC 440-2x4,7K Magnetkontakt med 2x 4.7K motstander

MC440 er en magnetkontakt for utenpåliggende montering med NC funksjon og med 2 fabrikksmonterte motstander for balansert inngang. Ved montering velges det enkelt om en eller begge motstander skal benyttes.

  -

Info

- **Magnetkontakt med 2x 3.3K motstand**

MC 440-2x5,6K Magnetkontakt med 2x 5.6K motstander

MC440 er en magnetkontakt for utenpåliggende montering med NC funksjon og med 2 fabrikksmonterte motstander for balansert inngang. Ved montering velges det enkelt om en eller begge motstander skal benyttes.

  -

Info

- **Magnetkontakt med 2x 3.3K motstand**

MC 440-2x1K Magnetkontakt med 2x1K motstander

MC440 er en magnetkontakt for utenpåliggende montering med NC funksjon og med 2 fabrikksmonterte motstander for balansert inngang. Ved montering velges det enkelt om en eller begge motstander skal benyttes.

-

Info

- **Magnetkontakt vekslende - sabotasje**

MC 446 Magnetkontakt vekslende - sabotasje

MC446 er en magnetkontakt for utenpåliggende montering med vekslende NO/NC funksjon og den kan benyttes både i alarmanlegg og i adgangskontrollanlegg. Skruplint tilkobling for enkel montasje og kontakten har sabotasjebryteer mot dekselet.

-

Info

- **Magnetkontakt vekslende - sabotasje**

MC 447 Magnetkontakt 2xNC, sabotasje

MC447 er en magnetkontakt for utenpåliggende montering med 2 NC kontakter og den kan benyttes både i alarmanlegg og i adgangskontrollanlegg. Skruplint tilkobling for enkel montasje og kontakten har sabotasjebryteer mot dekselet.

-

Info

- **MC 740-E-M14 Magnetkontakt med 2m kabel**

MC 740-E-M14 Magnetkontakt med 2m kabel

MC740-E-M14 er en universiell magnetkontakt med NC funksjon og kan benyttes både i alarm og adgangskontrollangegg. Både kontakt og magnetdel har en vanntett (IP67) plastkapsling. Og med sine små fysiskemål er denne kontakten spesielt enkel å montere hvor

    -

Info

- **Magnetkontakt med 2x 3.3K motstand**

MC440-2X2.2K Magnetkontakt med 2x 2.2K motstander

MC440 er en magnetkontakt for utenpåliggende montering med NC funksjon og med 2 fabrikksmonterte motstander for balansert inngang. Ved montering velges det enkelt om en eller begge motstander skal benyttes. Se koblingskjema. Kontakten har skruterminaler f

    -

Info

- **MC 740PE-6 Magnetkontakt med 6m kabel**

MC 740PE-6 Magnetkontakt med 6m kabel

MC740PE er en universiell magnetkontakt med NC funksjon og kan benyttes både i alarm og adgangskontrollangegg. Både kontakt og magnetdel har en vanntett (IP67) plastkapsling. Og med sine små fysiskemål er denne kontakten spesielt enkel å montere hvor det

    -

Info

- **MC 740P-10 Magnetkontakt med 10m kabel**

MC 740PE-10 Magnetkontakt med 10m kabel

MC740PE er en universiell magnetkontakt med NC funksjon og kan benyttes både i alarm og adgangskontrollangegg. Både kontakt og magnetdel har en vanntett (IP67) plastkapsling. Og med sine små fysiskemål er denne kontakten spesielt enkel å montere hvor det

    -

Info

- **MC740-E-6 Magnetkontakt NC**

MC740-E-6 Magnetkontakt NC

-

Info

- **MC740-E-10 Magnetkontakt NC 10m kabel**

MC740-E-10 Magnetkontakt NC 10m kabel

-

Info

- **MC746-E-6 Magnetkontakt NC/NO**

MC746-E-6 Magnetkontakt NC/NO m/ 6m. kabel

-

Info

- **MC746-E-10 Magnetkontakt NC/NO m/ 10m. kabel**

MC746-E-10 Magnetkontakt NC/NO m/ 10m. kabel

-

Info

Om Alarm Parts AS

Alarm Parts AS er en uavhengig norsk distributør av sikkerhetsprodukter. Vi lagerfører et stort utvalg produkter innen blant annet innbruddsalarm, videoovervåking, strømforsyning, nettverksutstyr, alarmoverføring, adgangskontroll og portstyring. Dersom du savner noe på våre nettsider, spør oss! Vi kan bistå med produktvalg og prosjektering, og tilbyr selvsagt også support for alle våre produkter. For tilgang til priser og og bestilling på disse nettsidene ber vi om at du registrerer deg og ditt firma ved å klikke på "opprett konto" oppe til høyre på siden - eller ring oss, så gjør vi det for deg. Alarm Parts AS selger ikke direkte til sluttbruker, men vi kan formidle kontakt med en installasjonsbedrift i ditt nærområde.